



B 150 R + R 90

De B 150 R + R 90 voor middelgrote oppervlakken van 3000 tot 6000 m². De compacte zit-schrob-/zuigmachine met batterij-aandrijving is uitgerust met 2 walsborstels (90 cm), 2 reservoir van 150 l en een FACT-functie.



1 Configureerbaar apparaat

- Uitvoeringsdetails naar keuze.
- Optimale afstemming van de machine op verschillende reinigingsseinen.

2 KIK-System

- Beter beveiligd tegen een foutieve bediening.
- Minder servicekosten.

3 Auto-Fill (optioneel)

- Automatische vulling van het schoonwaterreservoir.
- Wanneer u de verswaterslang aansluit stopt het vullen automatisch wanneer de tank vol is.

4 Geen overlopen.

- Batterijtypen: onderhoudsvrij 36 V/180 Ah, onderhoudsarm 36 V/180 Ah, onderhoudsvrij 36 V/240 Ah, onderhoudsarm 36 V/240 Ah.



B 150 R + R 90

Technische gegevens

Bestelnr.		1.246-020.2
Werkbreedte borstel	mm	900
Werkbreedte zuigen	mm	1060
Schoon-/vuilwaterreservoir	l	150 / 150
Theoretische oppervlakteprestatie	m²/h	5400
Borsteltoerental	Omw/min	600-1300
Borsteldruk	g/cm²	-505
Batterij voltage	V	36
Max. vermogen	W	bis zu 2800
Vuilreservoir	l	9
Gewicht	kg	239
Afmetingen (l x b x h)	mm	1790 x 910 x 1410
Geluidsniveau	dB/A	61


Uitrusting

Walsborstel	■
Aandrijving	■
Automatische waterstop	■
DOSE	■
Geïntegreerde veeginstallatie	■
Veegfunctie	■
Zijbezems	■
Twee-tank-systeem	■
■ Bij de levering inbegrepen	

TOEBEHOREN VOOR B 150 R + R 90

1.246-020.2

KÄRCHER



		Bestelnr.	Hardheid/ Borsteltype	Lengte	Kleur	Aantal	Prijs	Beschrijving	
Walzenbürsten									
Walzenbürste	1	6.906-937.0	Middel	800 mm	rood	1 stuk(s)		Medium, voor alle vloeren. Standaard met R 90.	■
	2	6.907-377.0	Middel	800 mm	rood	1 stuk(s)		Medium, voor alle vloeren. Standaard bij de R 90-kop.	■
	3	6.906-989.0	Zacht	800 mm	wit	1 stuk(s)		Zacht, voor het reinigen van kwetsbare oppervlakken en voor polijsten. Past op R 90.	□
	4	6.906-991.0	hard	800 mm	groen	1 stuk(s)		Hard, voor zware vervuiling en voor dieptereiniging; alleen voor niet kwetsbare vloeren. Past op borstelkop R 90.	□
	5	6.906-992.0	Zeer hard	800 mm	zwart	1 stuk(s)		Zeer hard, voor extreem plakkerig vuil en voor dieptereiniging; alleen voor niet kwetsbare oppervlakken. Past op borstelkop R 90.	□
	6	6.906-990.0	Hoog-diep	800 mm	oranje	1 stuk(s)		Medium hard, voor het reinigen van vloeren met veel structuur en diepere voegen. Past op R 90.	□

■ Bij de levering inbegrepen □ Beschikbaar toebehoren

TOEBEHOREN VOOR B 150 R + R 90

1.246-020.2



		Bestelnr.					Prijs	Beschrijving	
Bürstenköpfe									
Borstelkop R 90 S	1	2.763-007.0						Borstelkop met 2 walsborstels en 90 cm werkbreedte. Borstels kunnen worden gewisseld zonder gereedschap. De schorten aan de zijkant zijn in hoogte verstelbaar en houden het water onder de borstelkop. Het vuil wordt zo optimaal naar de zuigbalk geleid, ook in bochten. Borstelkop afzonderlijk verpakt.	■

■ Bij de levering inbegrepen

□ Beschikbaar toebehoren

TOEBEHOREN VOOR B 150 R + R 90

1.246-020.2

KÄRCHER



		Bestelnr.	Lengte	Kleur	Aantal	Prijs	Beschrijving	
Overige								
KIK-sleutel, geel	1	5.035-344.0		geel	1 stuk(s)		Met de gele KIK-sleutel kan de gebruiker nooit zelf aanpassen doen.	☒
KIK-sleutel, grijs	2	5.035-348.0		grijs	1 stuk(s)		De grijze KIK-sleutel is voorbehouden voor de supervisor, die hiermee toegangsrechten kan verlenen aan de gebruikerssleutel.	☒
Vulslang	3	6.680-124.0	1,5 m		1 stuk(s)		1.500-mm vulslang voor eenvoudig vullen via waterkraan. Met universele tapse fitting voor alle standaard kranen.	☐
Machineparkbeheermodule	4	2.643-310.0			1 stuk(s)			☐
KIK-sleutel, wit	5	4.035-076.0		wit	1 stuk(s)			☐
KIK-sleutelset, geel	6	4.035-408.0		geel	5 stuk(s)		Met de gele KIK-sleutel kan de gebruiker geen instellingen aanpassen. Geleverd aantal: 5 stuks.	☐
KIK-sleutelset, wit	7	4.035-064.0		wit	5 stuk(s)			☐
	8	2.034-000.0						☐
Add-on kit ecolzero	9	5.388-133.0			1 stuk(s)			☐
Wielen/Banden								
Hinterrad, Supergrip	10	6.438-006.0		grijs	1 stuk(s)		Voor betere hechting en meer veiligheid, ook bij bochten, is dit oliebestendige achterwiel voor onze zitschrob-zuigmachine B 150 R. (U hebt 2 stuks nodig.)	☐
Vorderreifen, Supergrip	11	6.435-810.0		violet	1 stuk(s)		De combinatie van bijzondere bandsamenstelling en V-profiel van deze oliebestendige voorwielband vergroot de tractie en zorgt voor zeer goede hechteigenschappen op gladde vloeren.	☐
Wielkap	12	6.438-008.0						☐
Homebase toebehoren								
Homebasekit bezemhouder	13	4.035-514.0			1 stuk(s)			☐
Homebasekit "Box"	14	4.035-406.0			1 stuk(s)		De Box-set biedt voldoende ruimte voor het opbergen van drie flessen reinigingsmiddel met doekjes, schrapers, extra vuilniszakken, handschoenen, etc.	☐
Adapter Homebase	15	5.035-488.0			1 stuk(s)		Bevestiging voor verschillende haken en clips aan de machine.	☐
Double hook	16	6.980-077.0			1 stuk(s)		Dubbele haak voor de bevestiging van vuilzakken, enz. aan de machine. Enkel voor gebruik in combinatie met de adapter Homebase 5.035-488.0.	☐
Holder handhold grey	17	6.980-078.0			1 stuk(s)		Zwabberclip om een zwabber/mop aan de machine te bevestigen. Enkel voor gebruik in combinatie met de adapter Homebase 5.035-488.0.	☐
Holder bottle	18	6.980-080.0			1 stuk(s)			☐
Handmatig spoelsysteem	19	4.035-515.0			1 stuk(s)			☐
Set universele haken	20	4.070-075.0			1 stuk(s)			☐
Dosierhilfen								
Reinigingsmiddelen-doseerstation, wandmodel DS 3	21	2.641-811.0			1 stuk(s)		Aangesloten op de waterkraan wordt het schoonwaterreservoir gevuld met water en reinigingsmiddel in een instelbare verdunning. Ook in combinatie met het ABS-vulsysteem. Incl. terugstroomblokkering (DIN EN 1717).	☐

☒ Bij de levering inbegrepen ☐ Beschikbaar toebehoren

TOEBEHOREN VOOR B 150 R + R 90

1.246-020.2

KÄRCHER




		Bestelnr.	Hardheid/ Borsteltype	Lengte	Dia- me- ter	Kleur	Prijs	Beschrijving	
Padwalzenwelle									
Padwalshouder	1	4.762-435.0		800 mm					☐
Walspads									
Walzenpad	2	6.369-454.0	Zacht		105 mm	geel		Walspads (x20) zacht, geel. Voor polijsten en reinigen van gladde vloeren. Geschikt voor gebruik met bijbehorende walspad-as.	☐
	3	6.369-456.0	Middel		105 mm	rood		Walspads (x20), medium, rood. Voor het reinigen van gladde vloeren. Geschikt voor gebruik met bijbehorende walspad-as. Per 10 cm aslengte ongeveer 7 tot 7,5 pads benodigd.	☐
	4	6.369-455.0	hard		105 mm	groen		Walspads (x20), hard, groen. Voor het verwijderen van hardnekkig vuil en het reinigen van gladde vloeren. Geschikt voor gebruik met bijbehorende walspad-as.	☐
Mikrofaserwalze									
Microvezelwals	5	4.114-008.0	Microvezel	800 mm	105 mm	licht- groen		Wereldinnovatie: door de toepassing van microvezelrollers worden de uitstekende reinigingseigenschappen van microvezel gecombineerd met de voordelen van de walsborsteltechnologie. In combinatie met walspad-as 4.762-435.0. Past op R 90.	☐

■ Bij de levering inbegrepen ☐ Beschikbaar toebehoren

TOEBEHOREN VOOR B 150 R + R 90

1.246-020.2

KÄRCHER



		Bestelnr.	Lengte	Kleur	Aantal	Prijs	Beschrijving	
Zuigbalk compleet								
Zuigbalk	1	4.777-403.0	1060 mm	transparant	1 stuk(s)		Recht, met steunwielen. Zuigstrips van oliebestendig en transparant polyurethaan.	☐
	2	4.777-413.0	1060 mm	transparant	1 stuk(s)		Gebogen, met steunwielen. Zuigstrips van oliebestendig en transparant polyurethaan.	☐
V-Zuigbalk	3	4.777-078.0	1200 mm	transparant	1 stuk(s)		V-förmiger Saugbalken mit 1200 mm Länge und einstellbaren Stützrollen. Ölfeste, geriffelte Sauglppen aus robustem Polyurethan für alle gängigen Böden. Besondere Gleitfähigkeit auf Fugen.	☐
Zuigstrips voor zuigbalken								
Zuigstrips	4	6.273-206.0	1080 mm	transparant	2 -delig		Ingesneden, oliebestendig.	☐
	5	6.273-209.0	1080 mm	transparant	2 -delig		Standaard, geribbeld, oliebestendig.	☐
	6	6.273-215.0	1080 mm	blauw	2 -delig		Geribbeld, van natuurrubber.	☐
Sauglppen	7	6.273-293.0	1080 mm	transparant	2 -delig		Gesloten, oliebestendig, voor vloeren met structuur.	☐
Sauglppen für V-Saugbalken	8	6.273-016.0	1334 mm	transparant	2 -delig		Geriffeltes Sauglppen-set für alle gängigen Böden. Aus ölfestem, transparentem Polyurethan mit hoher Standzeit und speziell für V-förmigen, 1200 mm langen Saugbalken entwickelt.	☐

■ Bij de levering inbegrepen □ Beschikbaar toebehoren

TOEBEHOREN VOOR B 150 R + R 90

1.246-020.2

KÄRCHER



1



4

		Bestelnr.	Lengte	Diameter	Aantal	Prijs	Beschrijving	
Overige aanbouwsets								
Zuigslang toebehoren	1	4.444-015.0	3,25 m		1 stuk(s)			☐
	2	2.034-001.0						☐
Zwaailicht	3	4.035-516.0			1 stuk(s)			☐
Automatisch vulsysteem Auto-Fill	4	4.035-345.0			1 stuk(s)			☐
Aanbouwset sproei-extractie								
Aanbouwset sproei-extractie	5	2.642-058.0			1 stuk(s)		De aanbouwset "Sproeiogen" voor eenvoudig reinigen van plekken die met de machine slecht bereikbaar zijn zoals randen en sokkels.	☐

■ Bij de levering inbegrepen □ Beschikbaar toebehoren

TOEBEHOREN VOOR B 150 R + R 90

1.246-020.2



		Bestelnr.	Montage af fabriek	Lengte/Breed- te	Diame- ter	Prijs	Beschrijving	
Standaard zijbezems								
Seitenbesen Standard	1	6.951-073.0			390 mm		Vochtbestendige universele borstelharen, lange levensduur, geschikt voor alle oppervlakken	☐

■ Bij de levering inbegrepen
 ☐ Beschikbaar toebehoren

TOEBEHOREN VOOR B 150 R + R 90

1.246-020.2



		Bestelnr.	Aantal	Batterij voltag ge	Capaci- teit batterij	Batte- rijtype	Prijs	Beschrijving	
Batterijen									
Batterijset	1	4.035-988.0	1 stuk(s)	36 V	180 Ah	Onder- houds- arm			☐
	2	4.654-307.0	6 -delig	36 V	180 Ah	Onder- houds- vrij			☐
	3	4.654-306.0	6 -delig	36 V	240 Ah	Onder- houds- vrij			☐
	4	4.035-987.0	1 stuk(s)	36 V	240 Ah	Onder- houds- arm			☐
Toebehoren voor batterijen									
Reservoir met wandhouder	5	2.641-243.0	1 stuk(s)			Onder- houds- arm		Voorraadsysteem voor het bijvullen van natte accu's	☐
Reservoir	6	2.641-244.0	1 stuk(s)			Onder- houds- arm			☐

■ Bij de levering inbegrepen □ Beschikbaar toebehoren

TOEBEHOREN VOOR B 150 R + R 90
1.246-020.2



		Bestelnr.	Aantal	Nominale diameter	Breedte	Lengte	Prijs	Beschrijving	
Overig									
Behälter Reinigungsmittel, komplett	1	4.070-006.0	1 stuk(s)					Set bestehend aus Behälter für Reinigungsmittel und Adapter Home-Base. Zur Anbringung an Home-Base-Schiene.	☐

■ Bij de levering inbegrepen ☐ Beschikbaar toebehoren