

makes a difference



## VEEGMACHINES MET BIJZONDERE TALENTEN

Voor schone wegen en goed onderhouden groenvoorzieningen

# GEWOON GOED. MULTIFUNCTIONEEL INZETBAAR.

De nieuwe veegmachines hebben we samen met onze klanten ontwikkeld. Want niemand kent de praktijk beter dan u. En wij hebben de techniek om uw wensen te

realiseren. U wilt prestaties: check. U wilt robuuste kwaliteit: check. U wilt comfort en veiligheid: check. Neem plaats!



Kies voor een optimale werkruimte en een 1- of 2-persoons cabine met ROPS. De veegmachine is zeer veilig met onbeperkt 360° zicht rondom, permanente hydraulische vierwielaandrijving en hydraulisch geremde werktuigaandrijving.

Een veegmachine waarmee u het hele jaar door wilt werken, moet vooral betrouwbaar zijn. En als het even kan: Kärcher betrouwbaar. De robuustheid van onze machines is legendarisch. De veelzijdigheid ongekend. En de prestaties zijn spectaculair door de innovatieve

techniek. Het zeer professionele veegsysteem van de MC is onder meer ontwikkeld op basis van CFD-luchtstroomanalyse met gebruik van Virtual Reality. Het is dus geen toeval dat het veegsysteem zo geavanceerd is.

# DEZE HOEFT NIET GROTER. DEZE KAN ALLES AL.

De zeer smalle en compacte MC 50 Adv maakt een elegante indruk, maar juist dat maakt hem zo groots. Deze compacte krachtpatser is ideaal voor de reiniging van trottoirs en komt op plekken die voor grotere machines onbereikbaar zijn. U zult ook enthousiast zijn over zijn wendbaarheid, ook als er weinig ruimte is.



Film:



## MC 50 Adv Comfort

### Technische gegevens

Aandrijving / motor	4-takt dieselmotor / Yanmar	
Vermogen	19,2 kW / 26 pk	
Snelheid	km/h	20
Klimvermogen	%	25
Draaicirkel (binnen)	m	0,75
Afmetingen (L x B x H)	mm	2960 x 1090 x 1970
Toegestaan totaalgewicht	kg	1750
Ledig gewicht	kg	850 (zonder veegstelsel)
Inhoud vuilreservoir	l	500
Schoonwatertank	l	165
Werkbreedte	mm	900-1400
Werkbreedte 3e zijbezem	mm	2000
Hoogte voor legen	mm	1450
Oppervlakteprestatie	m <sup>2</sup> /u	14000

#### 1 Bezemsysteem met parallelgeleiding

De pendelend opgehangen bezems met ontlasting en hydraulische knikbesturing zorgt voor een gelijkmatige borsteldruk en daardoor optimale veegspiegel, ook op oneffen oppervlakken. En voor een constant optimale veegresultaten. De stootbescherming aan de voor- en zijkant geeft extra bescherming.

#### 2 Automatische grofvuilklep


De grofvuilklep gaat automatisch open bij grotere voorwerpen zoals flessen of bij grotere hoeveelheden licht vuil zoals bladeren en verpakkingen, en blijft niet langer open dan nodig. Voor een ideaal zuigresultaat zonder resten.

#### 3 Slim en praktisch

Het rechte zuigkanaal maakt de kans op verstoppingen minimaal. De zuigbuis tussen zuigmond en vuilreservoir kan met twee eenvoudige bewegingen worden losgekoppeld en snel worden gereinigd. Schoonmaken en verwijderen van eventuele verstoppingen was nog nooit zo eenvoudig en tijdbesparend.

#### 4 Innovatie met onderdruk

Het innovatieve zuigsysteem van de Kärcher MC is computergestuurd ontwikkeld met behulp van CFD-stromingssimulaties. Het resultaat is minder geluidsontwikkeling, lager energieverbruik, minder uitstoot en minder slijtage. Het robuuste en corrosievrije vuilreservoir met een volume van 500 liter kan tot 100 procent worden gevuld en eenvoudig worden geleegd.



# TWEEZITTER VOOR GEBRUIK HET HELE JAAR DOOR.

De MC 130 is een veegmachine voor het grote werk. In de 2-persoons cabine is voldoende ruimte voor bestuurder en bijrijder. Met de grotere veegbreedte en het grotere vuilreservoir is de MC 130 ideaal voor grotere oppervlakken. En u kunt de MC 130 instellen op soort en hoeveelheid vuil en werkomgeving, bijvoorbeeld met de individuele besturing van de bezems. U bestuurt de bezems met joysticks en op de display wordt alle belangrijke informatie weergegeven.



## MC 130

### Technische gegevens

Aandrijving / motor	Vierwiel / Kubota 4-cilinder dieselmotor	
Vermogen	36,5 kW bij 2700 tpm (50 pk)	
Snelheid	km/h	40
Klimvermogen	%	25
Draaicirkel (binnen)	m	2,6
Afmetingen (L x B x H)	mm	3950 x 1200 x 1990
Toegestaan totaalgewicht	kg	3500
Ledig gewicht	kg	2000-2100
Inhoud vuilreservoir	l	1000
Schoonwatertank	l	200
Werkbreedte	mm	1200-2250
Hoogte voor legen	mm	1400
Oppervlakteprestatie	m <sup>2</sup> /u	24000

#### 1 Kärcher multifunctionele display

De unieke multifunctionele display is geïntegreerd in het stuurwiel. De display bevindt zich tijdens het werk altijd in het gezichtsveld van de bestuurder en zorgt voor weinig afleiding. Met de bedieningselementen op de ergonomische arMLEuning kunnen de bezems individueel worden bediend.

#### 2 Comfortabele tweezitscabine


De comfortabele 2-persoons cabine met 360° zicht rondom biedt een aangename werkomgeving. De viervoudig hydrodynamisch gelagerde cabine staat garant voor een laag geluidsniveau en trillingsarm rijcomfort.

#### 3 Snelwisselsysteem

Het vuilreservoir kan over het hydraulisch kantelbaar aankoppelframe eenvoudig en snel zonder gereedschap worden gemonteerd en gedemonteerd. Het bezemsysteem kan met behulp van een wisselkar worden afgekoppeld.

#### 4 3,5-ton klasse

Het toegestane totaalgewicht van de MC 130 is minder dan 3,5 ton. Vegen op trottoirs is dus geen probleem. Iedereen met rijbewijs B mag de veegmachine bedienen.



Doornenbal Reiniging  
Kruisboog 41  
3095 TE VEENENDAAL  
0318-514705  
info@Doornenbalbv.nl

