



H 10 Q, hogedrukslang met Quick Connect en voor apparaten met ingebouwde slanghaspel

Vervangslang met Quick Connect-aansluitingen voor snelle bevestiging. Voor alle Kärcher-apparaten van de klassen K 4 - K 7 met slanghaspel (vanaf bouwjaar 2009 of later). De hogedrukslang is 10 meter lang en geschikt voor temperaturen tot 60 °C en een druk tot 180 bar.

1 Vervangslang van 10 m

- Grote actieradius.

3 Quick-connect systeem

- Voor gemakkelijk reinigen

2 Quick connect aansluiting

- De hogedrukslang is eenvoudig in gebruik en kan snel in en uit het toestel en het hogedrukpistool worden geklikt. Hierdoor wordt zowel tijd als moeite gespaard. Dat bespaart tijd en inspanning.



H 10 Q, hogedrukslang met Quick Connect en voor apparaten met ingebouwde slanghaspel

Technische gegevens

Bestelnr.		2.643-633.0
EAN Code		4054278159591
Gewicht	kg	0,89
Gewicht inclusief verpakking	kg	1,1
Afmetingen (L × B × H)	mm	245 × 264 × 65

H 10 Q, HOGEDRUKSLANG MET QUICK CONNECT EN VOOR APPARATEN MET INGEBOUWDE SLANGHASPEL 2.643-633.0

KÄRCHER



		Bestelnr.				Prijs	Beschrijving	
Overige								
Anti-Twist adapter	1	2.644-257.0					De anti-twist adapter maakt een einde aan vervelende lussen in de hogedrukslang voor gegarandeerd twistvrij werken. Voor alle hogedrukslangen met een Quick Connect-adapter op het pistool.	<input type="checkbox"/>

Beschikbaar toebehoren