




## HDS 13/35 De Tr1

De HDS 13/35 trailer kan zelfvoorzienend gebruikt worden en bereikt een druk van 350 bar. Het is de perfecte oplossing voor warmwater hogedrukreiniging voor gemeentediensten, op bouwsites en in de industrie.



### 1 Hoogste efficiëntie

- Beproefde en uiterst efficiënte en brandertechnologie.
- Warmteterugwinning door gebruik van de motorwarmte.

### 2 Eenvoudige bediening

- Gemakkelijke bediening via een centrale keuzeschakelaar.
- 2 optionele slanghaspels binnen het bedieningsbereik maken snel op- en afrollen mogelijk.

### 3 Onafhankelijk gebruik

- Grote watertank van 500 liter voor een werking tot 30 minuten op vol vermogen van de hogedrukreiniger.
- Dieseltank van 100 liter, ideaal voor langdurige inzet.

### 4 Grote flexibiliteit

- Dankzij de configuratiemogelijkheden kan elke trailer volgens de wensen van de klant samengesteld worden.
- Skid- en Cab-Varianten maken variabele inzet mogelijk, mobiel of stationair.



## HDS 13/35 De Tr1

### Technische gegevens

<b>Bestelnr.</b>	1.524-521.2	
<b>Motorenfabrikant</b>	Yanmar	
<b>Brandstof</b>	Diesel	
<b>Motorvermogen</b>	<b>kW / pk</b>	19 / 26
<b>Wateropbrengst</b>	<b>l/u</b>	650-1300
<b>Werkdruk</b>	<b>bar / MPa</b>	100-350 / 10-35
<b>Max. dieselverbruik</b>	<b>kg/u</b>	12,4
<b>Gewicht</b>	<b>kg</b>	950
<b>Afmetingen (l x b x h)</b>	<b>mm</b>	3646 × 1747 × 1735

### Uitrusting

<b>Spuitpistool</b>	Industrie	
<b>Hogedrukslang</b>	<b>m</b>	30
<b>Spuitlans</b>	<b>mm</b>	700
<b>Powersproeier</b>	■	
<b>Servo-Control</b>	-	
<b>Drukregeling via toerentalregeling</b>	■	
■ Bij de levering inbegrepen		

# TOEBEHOREN VOOR HDS 13/35 DE TR1

## 1.524-521.2



		Bestelnr.				Prijs	Beschrijving	
<b>Koppeling</b>								
KOPPELING	1	4.403-002.0					Messing dubbele koppeling voor aansluiten en verlengen van hogedrukslangen. Met rubberen bescherming. Koppeling: 2x M 22 x 1,5 m.	<input type="checkbox"/>

Beschikbaar toebehoren

# TOEBEHOREN VOOR HDS 13/35 DE TR1

## 1.524-521.2



		Bestelnr.	Max. werk- druk	Lengte		Prijs	Beschrijving
<b>Weed control</b>							
WR 50	1	2.643-758.0					
WR 20	2	2.643-760.0					

Beschikbaar toebehoren

# TOEBEHOREN VOOR HDS 13/35 DE TR1 1.524-521.2

**KÄRCHER**



		Bestelnr.	Lengte				Prijs	Beschrijving	
<b>Hogedrukslangen</b>									
Hogedrukslang	1	6.391-856.0							<input type="checkbox"/>
	2	6.391-848.0						640 bar, M 22 x 1,5	<input type="checkbox"/>
	3	6.391-857.0							<input type="checkbox"/>
Hose assembly DN10 62MPa 10m	4	6.391-846.0							<input type="checkbox"/>
Hogedrukslang	5	6.391-847.0							<input type="checkbox"/>
	6	6.391-019.0							<input type="checkbox"/>
<b>Spuitpistolen en spuitlansen</b>									
Industriepistool van Kärcher	7	4.775-824.0							<input type="checkbox"/>
<b>Strahlrohe</b>									
Spuitlans	8	4.760-679.0						Met sproeieradapter.	<input type="checkbox"/>
	9	4.760-653.0							<input type="checkbox"/>
	10	4.760-675.0							<input type="checkbox"/>
	11	4.760-677.0							<input type="checkbox"/>
<b>Powersproeiers</b>									
Vlakstraalsproeier	12	5.765-190.0							<input type="checkbox"/>
<b>Einstrahlige Rotordüsen</b>									
F3 powerstraal roterend	13	6.415-914.0							<input type="checkbox"/>
350 roterende straal	14	4.767-173.0							<input type="checkbox"/>
Gereedschap voor vervangen rotorblok	15	6.025-233.0							<input type="checkbox"/>
<b>Rioolreiniging</b>									
Voetventiel rioolreiniging	16	6.470-223.0							<input type="checkbox"/>
Rioolreinigingsproeier Standard	17	5.763-090.0							<input type="checkbox"/>
Pipe cleaning nozzle Quattro 1260l/h	18	5.763-091.0							<input type="checkbox"/>
Pipe cleaning nozzle rotor 1260l/h	19	5.763-092.0							<input type="checkbox"/>
Rioolreinigings slang	20	6.392-401.0							<input type="checkbox"/>
	21	6.392-402.0							<input type="checkbox"/>
	22	6.392-403.0							<input type="checkbox"/>
<b>Oppervlaktereiners</b>									
FRI 50 Me 50 MPa	23	2.643-577.0							<input type="checkbox"/>
Sproeierpakket Q25 FRI 50	24	6.415-045.0							<input type="checkbox"/>

Beschikbaar toebehoren

# TOEBEHOREN VOOR HDS 13/35 DE TR1

## 1.524-521.2



		Bestelnr.	Lengte				Prijs	Beschrijving	
<b>Schuurstraler</b>									
Vereiste adapter voor schuurstralen	25	5.401-325.0							<input type="checkbox"/>
Schuurstraler	26	6.025-253.0							<input type="checkbox"/>
Abrasieve blaster HD 18/50	27	9.917-716.0							<input type="checkbox"/>
Jet nozzle	28	6.025-346.0							<input type="checkbox"/>
Sproeier F98	29	6.025-434.0							<input type="checkbox"/>
F98 sproeier voor schuurstralers	30	6.025-256.0							<input type="checkbox"/>
	31	9.886-551.0							<input type="checkbox"/>
Sproeier F98, D 0,70 mm	32	6.025-255.0							<input type="checkbox"/>
	33	9.886-552.0							<input type="checkbox"/>
	34	9.886-538.0							<input type="checkbox"/>
Zuiglans	35	6.025-258.0							<input type="checkbox"/>
Slang voor schurende materialen	36	6.025-308.0							<input type="checkbox"/>
Gereedschap voor sproeier F98	37	6.025-257.0							<input type="checkbox"/>
Schuurmiddel	38	6.025-309.0							<input type="checkbox"/>
Schurend	39	6.025-310.0							<input type="checkbox"/>
Schuurstraler	40	6.025-254.0							<input type="checkbox"/>

Beschikbaar toebehoren