



BR 40/10C Adv

De BR 40/10 C - de zuinigste machine in zijn klasse. De compacte en krachtige machine heeft een werkbreedte van 400 mm en een tankinhoud van 10 l. De Advance-variant heeft extra transportwielen en een borsteldrukverstelling.

1 Krachtig en snel

- Twee snel draaiende walsborstels met hoge borsteldruk.
- Twee zuigstrips nemen het water zowel voor- als achterwaarts op.

2 Lage onderdoorrijhoogte

- Probleemloos reinigen onder meubilair.
- De duwbeugel kan in beide richtingen worden gedraaid.

3 Onderhoudsvriendelijk

- Eenvoudig en zonder gereedschap vervangen van borstels en zuigstrips.
- Waterverdeler kan eenvoudig worden uitgenomen en indien nodig worden gereinigd.

4 Ergonomische handgreep

- Voor een beter bedieningscomfort.
- Met geïntegreerde regeling van watertoevoer en borstel.



BR 40/10C Adv

- Grote schrobcapaciteit
- Met verstelbare borsteldruk
- Incl. walsborstels

Technische gegevens

Artikelnr.	1.783-311.0	
EAN Code	4039784541498	
Huidig type:	V / Hz	220 - 240 / 50
Werkbreedte borstel	mm	400
Werkbreedte zuigen	mm	400
Zijborstel voor nat vuil	m²/u	400
Schoon-/vuilwaterreservoir	l	10 / 10
Borsteldruk	g/cm² / kg	100 - 200 / 20 - 30
Borsteltoerental	Omw/min	1100
Max. vermogen	W	2300
Gewicht (incl. accessoires)	kg	35,6
Afmetingen (l x b x h)	mm	520 × 470 × 1150

Uitrusting

Walsborstel	■
Twee-tank-systeem	■
Werking op elektriciteit	■
Variabele borsteldruk	■
Transportwielen	■
2 zuigbalken, recht	■
■ Bij de levering inbegrepen	

BR 40/10C ADV 1.783-311.0




		Artikelnr.	Lengte	Kleur	Aantal	Prijs	Beschrijving	
Zuigbalk compleet								
Zuigbalken	1	4.777-097.0	435 mm	blauw	1 stuk(s)		Recht, standaard.	<input checked="" type="checkbox"/>
	2	4.777-098.0	435 mm	grijs	1 stuk(s)		Recht, oliebestendig.	<input type="checkbox"/>
Zuigstrips voor zuigbalken								
Zuigstrippen	3	4.035-288.0	435 mm	grijs	10 stuk(s)		Set van 10 stuks oliebestendige zuigstrips, voor de schrobzuigmachine BR 40/10.	<input type="checkbox"/>
	4	4.035-253.0	435 mm	blauw	10 stuk(s)		10 zuigstrips voor zuigbalk 4.777-097.0.	<input type="checkbox"/>

Bij de levering inbegrepen
 Beschikbaar toebehoren

BR 40/10C ADV 1.783-311.0

KÄRCHER




		Artikelnr.	Hardheid/ Borsteltype	Lengte	Kleur	Aantal	Prijs	Beschrijving	
Walsborstel									
Walzenbürste	1	4.762-003.0	Middel	400 mm	rood	1 stuk(s)		Walsborstel, middelhard, rood. Lengte: 400 mm. Met slijtvast sterwielmechanisme. Voor alle gangbare reinigingstaken. Borstelharen: polypropyleen, 0,4 mm dik, 20 mm lang.	<input checked="" type="checkbox"/>
	2	4.762-250.0	Zeer zacht	400 mm	wit	1 stuk(s)		Wit, voor onderhoudsreiniging of polijsten	<input type="checkbox"/>
	3	4.762-274.0	Zacht	400 mm	natuurlijk	1 stuk(s)		Natuurlijk, voor polijsten	<input type="checkbox"/>
	4	4.762-251.0	Hoog-diep	400 mm	oranje	1 stuk(s)		Oranje, voor oppervlakken met structuur	<input type="checkbox"/>
	5	4.762-252.0	hard	400 mm	groen	1 stuk(s)		Groen, voor basisreiniging	<input type="checkbox"/>
	6	4.762-481.0	Zeer hard	400 mm	zwart	1 stuk(s)		Zeer hard, voor extreem plakkerig vuil en voor dieptereiniging; alleen voor niet kwetsbare oppervlakken.	<input type="checkbox"/>
	7	4.762-254.0	Zacht	400 mm	blauw	1 stuk(s)		Tapijtborstel, zacht, blauw. Lengte: 400 mm. Met slijtvast sterwielmechanisme. Voor het reinigen van textiel. Borstelharen: Polypropyleen, 0,25 mm dik, 20 mm lang.	<input type="checkbox"/>
	8	4.762-000.0	middelhard	400 mm	groen	1 stuk(s)		Lichtgroen, voor velours tapijt (tot 3 mm poolhoogte)	<input type="checkbox"/>

■ Bij de levering inbegrepen □ Beschikbaar toebehoren

BR 40/10C ADV 1.783-311.0

KÄRCHER



		Artikelnr.	Hardheid/ Borsteltype	Lengte	Diame- ter	Kleur	Prijs	Beschrijving	
Pad roller as									
Padwalzenwelle	1	4.762-228.0		400 mm				Walspad-as, aluminium voor walspads of microvezelwalsen, lengte 400 mm.	<input type="checkbox"/>
Walspads									
Entschichtungswalze	2	8.635-691.0		400 mm		bruin		Geschikt voor BRS 40/1000 C, BR 40/10 C, BR 40/25 C.	<input type="checkbox"/>
Walzenpad auf Hülse	3	6.369-724.0	Zacht	400 mm	96 mm	geel		Walspads voormonteerd op kokers, voor het polijsten en licht schuren van vloeren zonder structuur. In combinatie met padwalshouder 4.762-228.0.	<input type="checkbox"/>
	4	6.369-726.0	Middel	400 mm	96 mm	rood		Voor het reinigen van vloeren zonder structuur. In combinatie met padwalshouder 4.762-228.0.	<input type="checkbox"/>
	5	6.369-725.0	hard	400 mm	96 mm	groen		Voor het verwijderen van hardnekkige verontreinigingen en voor de basisreiniging van vloeren zonder structuur. In combinatie met padwalshouder 4.762-228.0.	<input type="checkbox"/>
Microvezel schacht									
Mikrofaserwalze	6	4.114-004.0	Microvezel	400 mm	96 mm	licht- groen		Microvezelwals, lengte 400 mm. Combineert de uitstekende reinigingskracht van microvezels met de voordelen van walstechnologie. Ideaal voor het reinigen van fijne aarde-werktegels.	<input type="checkbox"/>

■ Bij de levering inbegrepen □ Beschikbaar toebehoren

BR 40/10C ADV 1.783-311.0

KÄRCHER



		Artikelnr.	Lengte	Kleur	Aantal	Prijs	Beschrijving	
Overige								
Vulslang	1	6.680-124.0	1,5 m		1 stuk(s)		1.500-mm vulslang voor eenvoudig vullen via waterkraan. Met universele tapse fitting voor alle standaard kranen.	<input type="checkbox"/>
Verlengsnoer	2	6.647-022.0	20 m		1 stuk(s)		20 m	<input type="checkbox"/>
Tapijtzet								
Tapijtreinigingskit BR 30/4 C	3	2.783-014.0			1 stuk(s)		Voor intensieve reiniging van tapijten. 2 zuigstrips voor tapijt + 2 blauwe walsborstels + 1 l RM 764 + 0,5 l RM 769.	<input type="checkbox"/>
Doseringshulpmiddelen								
Reinigingsmiddeldoseerstation, wandmodel DS 3	4	2.641-811.0			1 stuk(s)		Aangesloten op de waterkraan wordt het schoonwaterreservoir gevuld met water en reinigingsmiddel in een instelbare verduunning. Ook in combinatie met het ABS-vulsysteem. Incl. terugstroomblokkering (DIN EN 1717).	<input type="checkbox"/>

■ Bij de levering inbegrepen □ Beschikbaar toebehoren



DOORNENBAL
Reinigingssystemen

Kruisboog 41 | 3905 TE | Veenendaal
0318-514705

info@doornenbalbv.nl
www.doornenbalbv.nl