




B 150 R + R 85

De B 150 R + R 85 voor middelgrote oppervlakten van 3000 tot 6000 m². De compacte, accu-aangedreven opzit-schrobzuigmachine heeft 2 walsborstels (85 cm), 150 l tanks en FACT-functie.



1 Innovatief KIK-systeem

- Beter beveiligd tegen een foutieve bediening.
- Minder servicekosten.

2 Auto-Fill (optioneel)

- Automatische vulling van het schoonwaterreservoir.
- Wanneer u de verswaterslang aansluit stopt het vullen automatisch wanneer de tank vol is.

3 Geen overlopen.

- Batterijtypen: onderhoudsvrij 36 V/180 Ah, onderhoudsarm 36 V/180 Ah, onderhoudsvrij 36 V/240 Ah, onderhoudsarm 36 V/240 Ah.



B 150 R + R 85

- Compact en wendbaar
- EASY-Operation-keuzeschakelaar
- Reinigingsmiddelen dosering DOSE

Technische gegevens

Artikelnr.	1.246-050.2	
Werkbreedte borstel	mm	850
Werkbreedte zuigen	mm	1180
Schoon-/vuilwaterreservoir	l	150 / 150
Theoretische oppervlakteprestatie	m ² /u	5100
Borsteltoerental	Omw/min	600 - 1300
Borsteldruk	g/cm ²	- 505 /
Batterij voltage	V	36
looptijd batterijen	h	max. 5
Looptijd accu	h	max. 5
Max. vermogen	W	tot 2600
Vuilreservoir	l	9
Gewicht (incl. accessoires)	kg	239
Afmetingen (l x b x h)	mm	1790 × 910 × 1410
Geluidsniveau	dB/A	61

Uitrusting

Microvezelrol	■	Robuuste voorbumperbescherming	■
Aandrijving	■	Kärcher kleur en bedieningsconcept	■
Automatische waterstop	■	Kärcher Intelligent Key System (KIK) met meer dan 30 gebruikerstalen en individuele bedieningsrechten	■
DOSE	■	Extreem stille rolborstelkop voor geluidsgevoelige gebieden	■
Geïntegreerde veeginstallatie	■	Opties voor Home Base-montage voor een dweil of iets dergelijks	■
Veegfunctie	■	Elektrische en mechanische vlotter-schakelaar	■
Magneetventiel	■	Keuzeschakelaar voor eenvoudige bediening	■
Zuigbalken, gebogen	■		
Zijbezems	■		

■ Bij de levering inbegrepen


B 150 R + R 85 1.246-050.2



		Artikelnr.	Hardheid/ Borsteltype	Lengte	Kleur	Aantal	Prijs	Beschrijving	
Walsborstel									
rolborstel	1	4.035-606.0	Middel	800 mm	rood	1 stuk(s)		Rode standaard rolborstel voor onderhoudsreiniging.	■

Bij de levering inbegrepen
 Beschikbaar toebehoren

B 150 R + R 85 1.246-050.2



		Artikelnr.	Lengte	Kleur	Aantal	Prijs	Beschrijving	
Zuigbalk compleet								
Zuigbalk	1	4.778-009.0	1180 mm	rood	1 stuk(s)			■

■ Bij de levering inbegrepen Beschikbaar toebehoren

B 150 R + R 85

1.246-050.2

KÄRCHER



		Artikelnr.	Lengte	Kleur	Aantal	Prijs	Beschrijving		
Overige									
		Deksel vuilwatertank compleet	1	4.035-512.0				1 stuk(s)	<input checked="" type="checkbox"/>
		KIK-sleutel, geel	2	5.035-344.0		geel		1 stuk(s)	<input checked="" type="checkbox"/>
		KIK-sleutel, grijs	3	5.035-348.0		grijs		1 stuk(s)	<input checked="" type="checkbox"/>
		Vulslang	4	6.680-124.0	1,5 m			1 stuk(s)	<input type="checkbox"/>
		Cover tank flushing system complete	5	4.035-513.0				1 stuk(s)	<input type="checkbox"/>
		Aanbouwset ecolzero	6	5.388-133.0				1 stuk(s)	<input type="checkbox"/>
		KIK-sleutel, wit	7	4.035-076.0		wit		1 stuk(s)	<input type="checkbox"/>
		KIK-sleutelset, geel	8	4.035-408.0		geel		5 stuk(s)	<input type="checkbox"/>
		Set KIK-sleutels, wit	9	4.035-064.0		wit		5 stuk(s)	<input type="checkbox"/>
		Aanbouwset stootbescherming borstelkop	10	2.034-000.0					<input type="checkbox"/>
Wielen/Banden									
		Achterwiel, supergrip	11	6.438-010.0					<input type="checkbox"/>
		Vorderreifen, Supergrip	12	6.435-810.0		violet		1 stuk(s)	<input type="checkbox"/>
Homebase toebehoren									
		Adapter Homebase	13	5.035-488.0				1 stuk(s)	<input type="checkbox"/>
		Homebase-kit mophouder	14	4.035-514.0				1 stuk(s)	<input type="checkbox"/>
		Set universele haken	15	4.070-075.0				1 stuk(s)	<input type="checkbox"/>
		Double haak	16	6.980-077.0				1 stuk(s)	<input type="checkbox"/>
		Holder handhold grey	17	6.980-078.0				1 stuk(s)	<input type="checkbox"/>

■ Bij de levering inbegrepen □ Beschikbaar toebehoren

B 150 R + R 85

1.246-050.2

KÄRCHER



		Artikelnr.	Lengte	Kleur	Aantal	Prijs	Beschrijving	
Holder bottle	18	6.980-080.0			1 stuk(s)		Voor vervoer van sproeiflessen. Alleen in combinatie met adapter Homebase 5.035-488.0.	<input type="checkbox"/>
Homebasekit "Box"	19	4.035-406.0			1 stuk(s)		De Box-set biedt voldoende ruimte voor het opbergen van drie flessen reinigingsmiddel met doekjes, schrapers, extra vuilniszakken, handschoenen, etc.	<input type="checkbox"/>
Handmatig spoelsysteem	20	4.035-515.0			1 stuk(s)		Voor het spoelen van de tank met het meegevoerde schone water. Incl. slang, sproeikop en slanghouder.	<input type="checkbox"/>
Doseringshulpmiddelen								
Reinigingsmiddeldoseerstation, wandmodel DS 3	21	2.641-811.0			1 stuk(s)		Aangesloten op de waterkraan wordt het schoonwaterreservoir gevuld met water en reinigingsmiddel in een instelbare verdunning. Ook in combinatie met het ABS-vulsysteem. Incl. terugstroomblokkering (DIN EN 1717).	<input type="checkbox"/>

■ Bij de levering inbegrepen Beschikbaar toebehoren

B 150 R + R 85

1.246-050.2




		Artikelnr.				Prijs	Beschrijving	
Borstelkoppen								
Borstelkop R 85	1	2.763-048.0					Robuuste rolborstelkop van aluminium met geïntegreerde voorveegfunctie. Plat ontwerp, laag geluidsniveau en eenvoudig onderhoud dankzij kleurcodering en inbrenghulpmid-	■

Bij de levering inbegrepen
 Beschikbaar toebehoren

B 150 R + R 85

1.246-050.2

KÄRCHER



		Artikelnr.	Lengte	Diameter	Aantal	Prijs	Beschrijving	
Overige aanbouwsets								
Auto-Fill	1	4.035-985.0			1 stuk(s)		Automatisch vulsysteem. De watertoevoer stopt automatisch als de tank vol is. Met overloopbeveiliging.	<input checked="" type="checkbox"/>
Luifel	2	2.644-089.0					Het beschermdak voldoet aan de VDE-norm IEC 60335-2-72.	<input type="checkbox"/>
Zuigslang toebehoren	3	4.444-015.0	3,25 m		1 stuk(s)		Voor het opzuigen van water uit hoeken of reservoirs (bijv. diepvrieskasten).	<input type="checkbox"/>
Aanbouwset voor sproeireiniging	4	2.644-235.0			1 stuk(s)		De achteraf aanbouwset bestaat uit een handmondstuk en een sproeibalk voor de zitschrob-/zuigmachines. Voor sproeireiniging van vloeren en objecten en voor het verhogen van het algemene niveau van hygiëne.	<input type="checkbox"/>
Auto-Fill	5	4.035-345.0			1 stuk(s)		Automatisch vulsysteem. De watertoevoer stopt automatisch als de tank vol is. Met overloopbeveiliging.	<input type="checkbox"/>
Bevestigungsset voor geleiderollen zuigbalken	6	4.035-619.0			2 -delig		Extra, niet-strepende geleiderollen voor montage op de uiteinden van de zuigbalken. Voorkomt op doeltreffende wijze dat de zuigbalken achter bijvoorbeeld pallets of stellingpoten blijven haken.	<input type="checkbox"/>
Side broom/SSD mounting kit								
Zijschrobdek	7	2.644-088.0					Voor nat reinigen dicht bij de rand rechts: zijschrobdek met hefarm. Vergroot de werkbreedte met 15 cm.	<input type="checkbox"/>
Fleet mounting kit								
Module Fleet management EU	8	2.644-099.0			1 stuk(s)		Met het webbased Kärcher Fleet management-system kunt u uw volledige machinepark in realtime tot in de details volgen. Voor Europa, Japan, Australië.	<input type="checkbox"/>
Lighting/RKL mounting kit								
Werkverlichting (vanaf bouwjaar 8/2018)	9	2.034-001.0					Voor het achteraf monteren op zitschrob-/zuigmachines B 150 R en B 200 R: Werkverlichting voor maximale veiligheid door licht aan de voorzijde plus een extra lichtbron op de borstelkop.	<input type="checkbox"/>
Zwaailicht	10	4.035-516.0			1 stuk(s)		Voor meer veiligheid in de werkomgeving.	<input type="checkbox"/>
Aanbouwset sproei-extractie								
Aanbouwset sproei-extractie	11	2.642-058.0			1 stuk(s)		De aanbouwset "Sproeiogen" voor eenvoudig reinigen van plekken die met de machine slecht bereikbaar zijn zoals randen en sokkels.	<input type="checkbox"/>

■ Bij de levering inbegrepen □ Beschikbaar toebehoren

B 150 R + R 85

1.246-050.2

KÄRCHER



1-2



4



5



10



11

	Artikelnr.	Aantal	Batterij voltagge	Capaciteit batterij	Batterijtype	Prijs	Beschrijving		
Batterijen									
Accuset	1 2.815-107.0	1 -delig	36 V	240 Ah	Onderhouds-arm		Onderhoudsarme natte accu in bak Spanning 36 V, capaciteit 240 Ah (C5).	<input type="checkbox"/>	
	2 2.815-106.0	1 -delig	36 V	180 Ah	Onderhouds-arm		Onderhoudsarme natte accu in bak Spanning 36 V, capaciteit 180 Ah (C5).	<input type="checkbox"/>	
	3 2.815-105.0	6 -delig	36 V	240 Ah	Onderhoudsvrij		Accuset met een spanning van 36 V en een capaciteit van 240 Ah (C5). Bestaat uit meerdere aparte onderhoudsvrije gel-accu's.	<input type="checkbox"/>	
	4 2.815-104.0	6 -delig	36 V	180 Ah	Onderhoudsvrij		Accuset met een spanning van 36 V en een capaciteit van 180 Ah (C5). Bestaat uit meerdere aparte onderhoudsvrije gel-accu's.	<input type="checkbox"/>	
	5 2.815-114.0	6 -delig	36 V	285 Ah	Onderhoudsvrij		Accuset met een spanning van 36 V en een capaciteit van 285 Ah (C5). Bestaat uit meerdere aparte onderhoudsvrije AGM-accu's.	<input type="checkbox"/>	
Toebehoren voor batterijen									
Accu-installatiekit	6 2.638-032.0	2 -delig					Installatiekit voor het installeren van een accuset in een machine. Inclusief 2 afstandhouders.	<input type="checkbox"/>	
	7 2.638-136.0	7 -delig					Installatiekit voor het installeren van een accuset in een machine. Inclusief 2 afstandhouders en 5 verbindingkabels.	<input type="checkbox"/>	
	8 2.638-143.0	7 -delig					Installatiekit voor het installeren van een accuset in een machine. Inclusief 5 verbindingkabels en 2 afstandhouders.	<input type="checkbox"/>	
	9 2.638-161.0	5 -delig					Installatiekit voor het installeren van een accuset in een machine. Inclusief 5 verbindingkabels.	<input type="checkbox"/>	
Reservoir met wandhouder	10 2.641-243.0	1 stuk(s)			Onderhouds-arm		Voorraadsysteem voor het bijvullen van natte accu's	<input type="checkbox"/>	
Reservoir	11 2.641-244.0	1 stuk(s)			Onderhouds-arm			<input type="checkbox"/>	

■ Bij de levering inbegrepen □ Beschikbaar toebehoren

B 150 R + R 85

1.246-050.2



		Artikelnr.	Montage af fabriek	Lengte/Breedte	Diame-ter	Prijs	Beschrijving	
Standaard zijbezems								
Seitenbesen Standard	1	6.951-073.0			390 mm		Vochtbestendige universele borstelharen, lange levensduur, geschikt voor alle oppervlakken	<input type="checkbox"/>

Bij de levering inbegrepen
 Beschikbaar toebehoren

B 150 R + R 85 1.246-050.2

KÄRCHER



		Artikelnr.	Aantal	Nominale diameter	Breedte	Lengte	Prijs	Beschrijving	
Overig									
Behälter Reinigungsmittel, komplett	1	4.070-006.0	1 stuk(s)					Set bestehend aus Behälter für Reinigungsmittel und Adapter Home-Base. Zur Anbringung an Home-Base-Schiene.	<input type="checkbox"/>

■ Bij de levering inbegrepen Beschikbaar toebehoren



DOORNENBAL
Reinigingsystemen

Kruisboog 41 | 3905 TE | Veenendaal
0318-514705

info@doornenbalbv.nl
www.doornenbalbv.nl