



## B 90 R Adv Dose Bp Pack

De B 90 R Adv Dose Bp Pack ride-on schrob-/zuigmachine met batterij-aandrijving is compact en veelzijdig, heeft een grotere reservoirinhoud en een variabele werkbreedte (55-75 cm).

Het Advance model is uitgerust met een bedieningspaneel met daarop alle bedieningsmodi, de borstelsnelheid, het motorvermogen bij verschillende vloeromstandigheden en de dosering van reinigingsmiddel.



### 1 Extreem wendbaar

- Door de bijzonder korte en smalle constructie is de machine ondanks het grote watervolume uiterst wendbaar en gemakkelijk te manoeuvreren.
- Met de 90°-stuurinrichting zijn draaimanoeuvres ter plaatse mogelijk.

### 2 Eenvoudige bediening

- De basisfuncties worden eenvoudig via de EASY-schakelaar aangestuurd.
- Op het display worden de bedrijfsuren weergegeven.



### 3 Lange looptijd

- Groot vak voor een grote batterijcapaciteit. In de Pack-varianten onderhoudsvrije gelbatterijen.
- Tweetraps turbinecapaciteit bespaart in de WHISPER-instelling extra energie.

### 4 In een handomdraai vervangen

- Indien nodig kan de borstelkop snel en zonder gereedschap door een andere worden vervangen.
- De walsborstels van de R-koppen zijn in een handomdraai te vervangen.





## B 90 R Adv Dose Bp Pack

- Borsteldruk instelbaar
- Met reinigingsmiddeldosering
- Met 2-traps zuigprestatie

### Technische gegevens

<b>Bestelnr.</b>	1.161-311.0	
<b>EAN Code</b>	4039784497894	
<b>Werkbreedte borstel</b>	mm	550
<b>Werkbreedte zuigen</b>	mm	850
<b>Schoon-/vuilwaterreservoir</b>	l	90 / 90
<b>Theoretische oppervlakteprestatie</b>	m <sup>2</sup> /h	4500
<b>Borsteldruk</b>	g/cm <sup>2</sup> / kg	20-315 / 28-35
<b>Batterij voltage</b>	V	24
<b>Capaciteit batterij</b>	Ah	170
<b>Vuilreservoir</b>	l	5 + 7
<b>Gewicht</b>	kg	275
<b>Afmetingen (l x b x h)</b>	mm	1450 × 800 × 1200
<b>Geluidsniveau</b>	dB/A	69

### Uitrusting

<b>Aandrijving</b>	■
<b>Incl. batterij en inbouwplader</b>	■
<b>Automatische waterstop</b>	■
<b>Batterijtype</b>	Onderhoudsvrij
<b>Batterij en lader inbegrepen</b>	■
<b>Oplader</b>	■
<b>DOSE</b>	■
<b>Twee-tank-systeem</b>	■
<b>■ Bij de levering inbegrepen</b>	

# TOEBEHOREN VOOR B 90 R ADV DOSE BP PACK 1.161-311.0

**KÄRCHER**




		Bestelnr.	Aantal	Batterij voltagge	Capaciteit batterij	Batterijtype	Prijs	Beschrijving	
<b>Batterijen</b>									
Batterie	1	4.035-181.0	1 stuk(s)	6 V	170 Ah	Onderhoudsvrij		Onderhoudsvrije 6-V tractieaccu met vliestechniek. Met een capaciteit van 170 Ah, bij 24 V zijn 4 stuks vereist.	<input checked="" type="checkbox"/>
Batteriesatz	2	6.654-124.0	1 stuk(s)	6 V	180 Ah	Onderhoudsvrij		6 stuks noodzakelijk	<input type="checkbox"/>

Bij de levering inbegrepen  Beschikbaar toebehoren

# TOEBEHOREN VOOR B 90 R ADV DOSE BP PACK 1.161-311.0

**KÄRCHER**




		Bestelnr.	Hardheid/ Borsteltype	Diameter	Kleur	Aantal	Prijs	Beschrijving	
<b>Padtreibteller</b>									
	1	4.762-590.0		335 mm		1 stuk(s)			<input type="checkbox"/>
Pad disk complete STRONG BD75	2	4.762-591.0		375 mm		1 stuk(s)			<input type="checkbox"/>
Padtreibteller	3	4.762-445.0		280 mm		1 stuk(s)		passend op de D 55	<input type="checkbox"/>
	4	4.762-446.0		335 mm		1 stuk(s)		passend op de D 65	<input type="checkbox"/>
	5	4.762-447.0		375 mm		1 stuk(s)		Passend voor de D 75	<input type="checkbox"/>
<b>Mikrofaserpads</b>									
Microvezelpads	6	6.371-078.0	Microvezel	381 mm	wit	5 stuk(s)		5 microvezelpads, wit met middengat, diameter 381 mm. Uitmuntende reinigingskracht. Ook voor effectieve reiniging van fijn aardewerken tegels. Geschikt voor bv. D 75, BD 75/140 R en BD 40/25 C.	<input type="checkbox"/>
Mikrofaserpad	7	6.369-959.0	Microvezel	356 mm	wit	5 stuk(s)		5 microvezelpads, wit met middengat, diameter 356 mm. Uitmuntende reinigingskracht. Ook voor effectieve reiniging van fijn aardewerken tegels. Geschikt voor bv. D 65.	<input type="checkbox"/>
Microvezelpads	8	6.369-120.0	Microvezel	280 mm	wit	5 stuk(s)		Pad-set microvezel: 5 witte microvezelpads met een diameter van 280 mm, centreergat en uitstekende reinigingskracht. Ook keramische tegels worden tot diep in de poriën schoon. Geschikt voor bijvoorbeeld D 55.	<input type="checkbox"/>
<b>Pads</b>									
Pad	9	6.369-003.0	middelzacht	356 mm	rood	5 stuk(s)		5 pads, medium-zacht, rood, diameter 356 mm. Voor het reinigen van alle vloeren. Geschikt voor bv. D 65.	<input type="checkbox"/>
	10	6.369-002.0	middelhard	356 mm	groen	5 stuk(s)		5 pads, medium-hard, groen. Diameter 356 mm. Voor het verwijderen van hardnekkig vuil en regulier reinigen. Geschikt voor bv. D 65.	<input type="checkbox"/>
	11	6.369-001.0	hard	356 mm	zwart	5 stuk(s)		5 pads, hard, zwart, diameter 356 mm. Voor het verwijderen van hardnekkig vuil en regulier reinigen. Geschikt voor bv. D 65.	<input type="checkbox"/>
	12	6.369-791.0	middelzacht	381 mm	rood	5 stuk(s)		5 pads, medium-zacht, rood, diameter 381 mm. Voor het reinigen van alle vloeren. Geschikt voor bv. D 75.	<input type="checkbox"/>
	13	6.369-790.0	middelhard	381 mm	groen	5 stuk(s)		5 pads, medium-hard, groen, diameter 457 mm. Voor het verwijderen van hardnekkig vuil en regulier reinigen. Geschikt voor bv. D 75.	<input type="checkbox"/>
	14	6.369-789.0	hard	381 mm	zwart	5 stuk(s)		5 pads, hard, zwart, diameter 381 mm. Voor het verwijderen van hardnekkig vuil en regulier reinigen. Geschikt voor bv. D 75.	<input type="checkbox"/>
	15	6.371-153.0	middelzacht	280 mm	rood	5 stuk(s)		5 pads, medium-zacht, rood, diameter 280 mm. Voor het reinigen van alle vloeren. Geschikt voor bv. D 55.	<input type="checkbox"/>
	16	6.371-154.0	middelhard	280 mm	groen	5 stuk(s)		5 pads, medium-hard, groen. Diameter 280 mm. Voor het verwijderen van hardnekkig vuil en regulier reinigen. Geschikt voor bv. D 55.	<input type="checkbox"/>
	17	6.371-155.0	hard	280 mm	zwart	5 stuk(s)		5 pads, hard, zwart, diameter 280 mm. Voor het verwijderen van hardnekkig vuil en regulier reinigen. Geschikt voor bv. D 55.	<input type="checkbox"/>
	18	6.371-000.0	middelzacht	650 mm	rood	5 stuk(s)		Medium-harde pad (650 x 300 mm) in rode versie voor de reiniging van alle vloeren in combinatie met de S 65-kop.	<input type="checkbox"/>
	19	4.642-025.0	hard	650 mm	bruin	5 stuk(s)		Robuuste, bruine pad (650 x 300 mm) met velco-sluiting. Voor de restauratie van de glans in combinatie met de S 65-kop. Enkel voor niet kwetsbare oppervlakken.	<input type="checkbox"/>

■ Bij de levering inbegrepen    □ Beschikbaar toebehoren

# TOEBEHOREN VOOR B 90 R ADV DOSE BP PACK 1.161-311.0

**KÄRCHER**




		Bestelnr.	Hardheid/ Borsteltype	Diameter	Kleur	Aantal	Prijs	Beschrijving	
<b>Diamantpads</b>									
Diamantpad	20	6.371-250.0	grof	356 mm	wit	5 stuk(s)		Witte diamantpad (grof) met een diameter van 356 mm voor grove reiniging en herstel. Verwijdert kleine krasjes en zorgt voor een schoon, zijdemat oppervlak.	<input type="checkbox"/>
	21	6.371-252.0	grof	385 mm	wit	5 stuk(s)		Witte diamantpad (grof) met een diameter van 385 mm voor grove reiniging en herstel. Verwijdert kleine krasjes en zorgt voor een schoon, zijdemat oppervlak.	<input type="checkbox"/>
	22	6.371-246.0	grof	280 mm	wit	5 stuk(s)		Witte diamantpad (grof) met een diameter van 280 mm voor grove reiniging en herstel. Verwijdert kleine krasjes en zorgt voor een schoon, zijdemat oppervlak.	<input type="checkbox"/>
	23	6.371-251.0	Middel	356 mm	geel	5 stuk(s)		Gele diamantpad (middel) met een diameter van 356 mm voor grove reiniging en herstel. Verwijdert fijne krasjes en zorgt voor een nog homogener en glanzender oppervlak.	<input type="checkbox"/>
	24	6.371-253.0	Middel	385 mm	geel	5 stuk(s)		Gele diamantpad (middel) met een diameter van 385 mm voor grove reiniging en herstel. Verwijdert fijne krasjes en zorgt voor een nog homogener en glanzender oppervlak.	<input type="checkbox"/>
	25	6.371-247.0	Middel	280 mm	geel	5 stuk(s)		Gele diamantpad (middel) met een diameter van 280 mm voor grove reiniging en herstel. Verwijdert fijne krasjes en zorgt voor een nog homogener en glanzender oppervlak.	<input type="checkbox"/>
	26	6.371-235.0	fijn	356 mm	groen	5 stuk(s)		Groene diamantpad (fijn) met een diameter van 356 mm. Voor het polijsten van vloeren met een hoogglanzende toplaag en het snel polijsten van terrazzo en vloeren van natuursteen.	<input type="checkbox"/>
	27	6.371-236.0	fijn	385 mm	groen	5 stuk(s)		Groene diamantpad (fijn) met een diameter van 385 mm. Voor het polijsten van vloeren met een hoogglanzende toplaag en het snel polijsten van terrazzo en vloeren van natuursteen.	<input type="checkbox"/>
	28	6.371-233.0	fijn	280 mm	groen	5 stuk(s)		Groene diamantpad (fijn) met een diameter van 280 mm. Voor het polijsten van vloeren met een hoogglanzende toplaag en het snel polijsten van terrazzo en vloeren van natuursteen.	<input type="checkbox"/>
<b>Melaminpads</b>									
Melaminepad	29	6.371-021.0		356 mm	grijs / wit	2 stuk(s)			<input type="checkbox"/>
	30	6.371-022.0		381 mm	grijs / wit	2 stuk(s)			<input type="checkbox"/>

■ Bij de levering inbegrepen    □ Beschikbaar toebehoren

# TOEBEHOREN VOOR B 90 R ADV DOSE BP PACK 1.161-311.0

**KÄRCHER**




		Bestelnr.	Lengte	Kleur	Aantal	Prijs	Beschrijving	
<b>Zuigbalk compleet</b>								
V-Zuigbalk	1	4.777-079.0	900 mm	transparant	1 stuk(s)		900 mm langer, V-vormiger Saugbalken mit Sauglippen aus verschleiß- und ölfestem Polyurethan mit hoher Standzeit und für alle Böden. Mit Wasserwaage für eine präzise Einstellung.	<input type="checkbox"/>
V-Saugbalken	2	4.777-080.0	1000 mm	transparant	1 stuk(s)		Für alle üblichen Böden geeignet und mit sehr guter Gleitfähigkeit auf Fugen: V-förmiger Saugbalken mit 1000 mm Länge und Sauglippen aus verschleißfestem Polyurethan mit hoher Standzeit.	<input type="checkbox"/>
Zuigbalk	3	4.777-401.0	850 mm	transparant	1 stuk(s)		Recht, met steunwielen. Zuigstrips van oliebestendig en transparant polyurethaan.	<input type="checkbox"/>
	4	4.777-411.0	850 mm	transparant	1 stuk(s)		Gebogen, met steunwielen. Zuigstrips van oliebestendig en transparant polyurethaan.	<input type="checkbox"/>
	5	4.777-402.0	940 mm	transparant	1 stuk(s)		Recht, met steunwielen. Zuigstrips van oliebestendig en transparant polyurethaan.	<input type="checkbox"/>
	6	4.777-412.0	940 mm	transparant	1 stuk(s)		Gebogen, met steunwielen. Zuigstrips van oliebestendig en transparant polyurethaan.	<input type="checkbox"/>
<b>Zuigstrips voor zuigbalken</b>								
Sauglippen für V-Saugbalken	7	6.273-023.0	1010 mm	transparant	2 -delig		Sauglippenset, geriffelt und für V-förmige Saugbalken mit 900 mm Länge entwickelt. Die Sauglippen bestehen aus verschleiß- und ölfestem Polyurethan und sind für alle Böden geeignet.	<input type="checkbox"/>
	8	6.273-024.0	1116 mm	transparant	2 -delig		Konzipiert für unseren 1000 mm langen und V-förmigen Saugbalken, überzeugt dieses geriffelte Sauglippenset auf allen Böden. Hochwertige und ölfeste Ausführung aus langlebigem Polyurethan.	<input type="checkbox"/>
Sauglippen	9	6.273-207.0	890 mm	transparant	2 -delig		Standaard, geribbeld, oliebestendig.	<input type="checkbox"/>
Zuigstrips	10	6.273-229.0	890 mm	transparant	2 -delig		Ingesneden, oliebestendig, van polyurethaan, voor kwetsbare vloeren.	<input type="checkbox"/>
	11	6.273-213.0	890 mm	blauw	2 -delig		Geribbeld, standaard, natuurrubber.	<input type="checkbox"/>
	12	6.273-290.0	890 mm	transparant	2 -delig		Gesloten, oliebestendig, voor vloeren met structuur.	<input type="checkbox"/>
	13	6.273-208.0	960 mm	transparant	2 -delig		Standaard, geribbeld, oliebestendig.	<input type="checkbox"/>
	14	6.273-205.0	960 mm	transparant	2 -delig		Ingesneden, oliebestendig, voor kwetsbare vloeren.	<input type="checkbox"/>
	15	6.273-214.0	960 mm	blauw	2 -delig		Geribbeld, van natuurrubber.	<input type="checkbox"/>
	16	6.273-291.0	960 mm	transparant	2 -delig		Gesloten, oliebestendig, voor vloeren met structuur.	<input type="checkbox"/>

■ Bij de levering inbegrepen    □ Beschikbaar toebehoren

# TOEBEHOREN VOOR B 90 R ADV DOSE BP PACK 1.161-311.0

**KÄRCHER**




		Bestelnr.	Lengte	Kleur	Aantal	Prijs	Beschrijving	
<b>Wielen/Banden</b>								
Banden, supergrip	1	6.435-403.0		geel	1 stuk(s)			<input type="checkbox"/>
<b>Overige</b>								
Vulslang	2	6.680-124.0	1,5 m		1 stuk(s)		1.500-mm vulslang voor eenvoudig vullen via waterkraan. Met universele tapse fitting voor alle standaard kranen.	<input type="checkbox"/>
Aanbouwset extra gewicht	3	5.031-498.0			1 stuk(s)		Zorgt ervoor dat de zuigbalk optimaal glijdt	<input type="checkbox"/>
Add-on kit eco!zero	4	5.388-133.0			1 stuk(s)			<input type="checkbox"/>
Filter vuilwaterreservoir	5	6.414-976.0			1 stuk(s)			<input type="checkbox"/>
<b>Dosierhilfen</b>								
Reinigingsmiddelendoseerstation, wandmodel DS 3	6	2.641-811.0			1 stuk(s)		Aangesloten op de waterkraan wordt het schoonwaterreservoir gevuld met water en reinigingsmiddel in een instelbare verdunning. Ook in combinatie met het ABS-vulsysteem. Incl. terugstroomblokkering (DIN EN 1717).	<input type="checkbox"/>

■ Bij de levering inbegrepen    □ Beschikbaar toebehoren

# TOEBEHOREN VOOR B 90 R ADV DOSE BP PACK 1.161-311.0

**KÄRCHER**




		Bestelnr.	Hardheid/ Borsteltype	Lengte	Kleur	Aantal	Prijs	Beschrijving	
<b>Walzenbürsten</b>									
Walzenbürste	1	6.906-977.0	Zacht	532 mm	wit	1 stuk(s)		Zacht, voor het reinigen van kwetsbare oppervlakken en voor polijsten.Past op R 55.	<input type="checkbox"/>
	2	6.906-934.0	Middel	532 mm	rood	1 stuk(s)		Medium, voor alle vloeren.Standaard met R 55.	<input type="checkbox"/>
	3	6.907-413.0	Middel	532 mm	rood	1 stuk(s)		Middel, voor alle vloeren. Standaard bij R 55.	<input type="checkbox"/>
	4	4.035-193.0	Middel	532 mm	rood	1 stuk(s)			<input type="checkbox"/>
	5	6.906-978.0	Hoog-diep	532 mm	oranje	1 stuk(s)		Medium hard, voor het reinigen van vloeren met veel structuur en diepere voegen.Past op R 55.	<input type="checkbox"/>
	6	6.906-979.0	hard	532 mm	groen	1 stuk(s)		Hard, voor zware vervuiling en voor dieptereiniging; alleen voor niet kwetsbare vloeren.Past op R 55.	<input type="checkbox"/>
	7	6.906-980.0	Zeer hard	532 mm	zwart	1 stuk(s)		Zeer hard, voor extreem plakkerig vuil en voor dieptereiniging; alleen voor niet kwetsbare oppervlakken.Past op R 55.	<input type="checkbox"/>
	8	6.906-981.0	Zacht	638 mm	wit	1 stuk(s)		Zacht, voor het reinigen van kwetsbare oppervlakken en voor polijsten.Past op R 65.	<input type="checkbox"/>
	9	6.906-935.0	Middel	638 mm	rood	1 stuk(s)		Walsborstel, medium-hard, rood. Lengte: 638 mm. Met slijtvast sterwielmechanisme. Voor normaal gebruik. Borstelharen: Polypropyleen, 0,5 mm dik, 20 mm lang.	<input type="checkbox"/>
	10	6.907-414.0	Middel	638 mm	rood	1 stuk(s)		Walsborstel, middelhard, rood. Lengte: 638 mm. Met slijtvast sterwielmechanisme. Voor een normaal gebruik. Borstelharen: Polypropyleen, 0,5 mm dik, 20 mm lang.	<input type="checkbox"/>
	11	4.035-187.0	Middel	638 mm	rood	1 stuk(s)			<input type="checkbox"/>
	12	6.906-982.0	Hoog-diep	638 mm	oranje	1 stuk(s)		Medium hard, voor het reinigen van vloeren met veel structuur en diepere voegen.Past op R 65.	<input type="checkbox"/>
	13	6.906-983.0	hard	638 mm	groen	1 stuk(s)		Walsborstel, hard, groen. Lengte: 638 mm. Slijtvast sterwielmechanisme. Voor sterk vervuilde vloeren en regulier reinigen. Borstelharen: Polyamide met siliciumcarbide, 0,6 mm dik, 20 mm lang.	<input type="checkbox"/>
	14	6.906-984.0	Zeer hard	638 mm	zwart	1 stuk(s)		Zeer hard, voor extreem plakkerig vuil en voor dieptereiniging; alleen voor niet kwetsbare oppervlakken.Past op R 65.	<input type="checkbox"/>
	15	6.906-985.0	Zacht	700 mm	wit	1 stuk(s)		Zacht, voor het reinigen van kwetsbare oppervlakken en voor polijsten.Past op R 75.	<input type="checkbox"/>
	16	4.035-190.0	Middel	700 mm	rood	1 stuk(s)			<input type="checkbox"/>
	17	6.906-986.0	Hoog-diep	700 mm	oranje	1 stuk(s)		Medium hard, voor het reinigen van vloeren met veel structuur en diepere voegen.Past op R 75.	<input type="checkbox"/>
	18	6.906-987.0	hard	700 mm	groen	1 stuk(s)		Hard, voor zware vervuiling en dieptereiniging;alleen voor niet kwetsbare vloeren.Past op borstelkop R 75.	<input type="checkbox"/>
	19	6.906-988.0	Zeer hard	700 mm	zwart	1 stuk(s)		Zeer hard, voor extreem plakkerig vuil en dieptereiniging; alleen voor niet kwetsbare oppervlakken.Past op borstelkop R 75.	<input type="checkbox"/>

■ Bij de levering inbegrepen    □ Beschikbaar toebehoren



# TOEBEHOREN VOOR B 90 R ADV DOSE BP PACK 1.161-311.0

**KÄRCHER**



		Bestelnr.	Hardheid/ Borsteltype	Lengte	Diame- ter	Kleur	Prijs	Beschrijving	
<b>Padwalzenwelle</b>									
Padwalshouder	1	4.762-432.0		532 mm				Walspad-as, aluminium voor walspads of microvezelrollers, lengte 532 mm. Past op borstelkop R 55.	<input type="checkbox"/>
	2	4.762-433.0		638 mm				Walspad-as, aluminium. Voor walspads of microvezelrollers, lengte 638 mm. Past op borstelkop R 56.	<input type="checkbox"/>
	3	4.762-434.0		700 mm				Past op R 75.	<input type="checkbox"/>
<b>Walspads</b>									
Walzenpad	4	6.369-454.0	Zacht		105 mm	geel		Walspads (x20) zacht, geel. Voor polijsten en reinigen van gladde vloeren. Geschikt voor gebruik met bijbehorende walspad-as.	<input type="checkbox"/>
	5	6.369-456.0	Middel		105 mm	rood		Walspads (x20), medium, rood. Voor het reinigen van gladde vloeren. Geschikt voor gebruik met bijbehorende walspad-as. Per 10 cm aslengte ongeveer 7 tot 7,5 pads benodigd.	<input type="checkbox"/>
	6	6.369-455.0	hard		105 mm	groen		Walspads (x20), hard, groen. Voor het verwijderen van hardnekkig vuil en het reinigen van gladde vloeren. Geschikt voor gebruik met bijbehorende walspad-as.	<input type="checkbox"/>
<b>Mikrofaserwalze</b>									
Microvezelwals	7	4.114-005.0	Microvezel	532 mm	105 mm	licht-groen		Wereldinnovatie: door de toepassing van microvezelrollers worden de uitstekende reinigingseigenschappen van microvezel gecombineerd met de voordelen van de walsborsteltechnologie. In combinatie met walspad-as 4.762-432.0. Past op R 55.	<input type="checkbox"/>
	8	4.114-006.0	Microvezel	638 mm	105 mm	licht-groen		Wereldinnovatie: door de toepassing van microvezelrollers worden de uitstekende reinigingseigenschappen van microvezel gecombineerd met de voordelen van de walsborsteltechnologie. In combinatie met walspad-as 4.762-433.0. Past op R 65.	<input type="checkbox"/>
	9	4.114-007.0	Microvezel	700 mm	105 mm	licht-groen		Wereldinnovatie: door de toepassing van microvezelrollers worden de uitstekende reinigingseigenschappen van microvezel gecombineerd met de voordelen van de walsborsteltechnologie. In combinatie met walspad-as 4.762-434.0. Past op R 75.	<input type="checkbox"/>

■ Bij de levering inbegrepen    □ Beschikbaar toebehoren

# TOEBEHOREN VOOR B 90 R ADV DOSE BP PACK 1.161-311.0

**KÄRCHER**



1, 5, 9



2, 6, 10



3, 7, 11



4, 8, 12

		Bestelnr.	Hardheid/ Borsteltype	Diameter	Kleur	Aantal	Prijs	Beschrijving	
<b>Scheibenbürsten</b>									
Scheibenbürste	1	4.905-015.0	Zeer zacht	300 mm	wit	1 stuk(s)		zeer zacht, wit, voor het reinigen van kwetsbare oppervlakken en voor polijsten;past op D 55	<input type="checkbox"/>
	2	4.905-016.0	Zacht	300 mm	naturel	1 stuk(s)		Gemaakt van natuurlijke vezels voor sprayreinen en polijsten.Past op D 55.	<input type="checkbox"/>
	3	4.905-014.0	Middel	300 mm	rood	1 stuk(s)		Discborstel, medium-hard, rood, diameter 300 mm. Voor normaal gebruik. Ook verkrijgbaar voor kwetsbare vloeren. Standaard voor borstelkop D 55.	<input type="checkbox"/>
	4	4.905-017.0	hard	300 mm	zwart	1 stuk(s)		Hard, voor zware vervuiling en dieptereiniging. Alleen voor niet kwetsbare vloeren.Past op D 55.	<input type="checkbox"/>
	5	4.905-011.0	Zeer zacht	355 mm	wit	1 stuk(s)		Discborstel, zeer zacht, wit, diameter 355 mm. Voor het reinigen van kwetsbare vloeren en voor polijsten. Past op borstelkop D 65. Lengte borstelharen: 41 cm.	<input type="checkbox"/>
	6	4.905-012.0	Zacht	355 mm	naturel	1 stuk(s)		Gemaakt van natuurlijke vezels voor sprayreinen en polijsten.Past op D 65.	<input type="checkbox"/>
	7	4.905-010.0	Middel	355 mm	rood	1 stuk(s)		Discborstel, medium-hard, rood, diameter 355 mm. Voor normaal gebruik. Ook verkrijgbaar voor kwetsbare vloeren. Standaard borstelkop D 65.	<input type="checkbox"/>
	8	4.905-013.0	hard	355 mm	zwart	1 stuk(s)		Hard, voor zware vervuiling en dieptereiniging. Alleen voor niet kwetsbare vloeren.Past op D 65.	<input type="checkbox"/>
	9	4.905-019.0	Zeer zacht	385 mm	wit	1 stuk(s)		Zeer zacht, voor het reinigen van kwetsbare oppervlakken en voor polijsten.Past op D 75.	<input type="checkbox"/>
	10	4.905-020.0	Zacht	385 mm	naturel	1 stuk(s)		Gemaakt van natuurlijke vezels voor sprayreinen en polijsten.Past op D 75.	<input type="checkbox"/>
	11	4.905-018.0	Middel	385 mm	rood	1 stuk(s)		Medium, voor alle vloeren.Standaard met D 75.	<input type="checkbox"/>
	12	4.905-021.0	hard	385 mm	zwart	1 stuk(s)		Hard, voor zware vervuiling en dieptereiniging. Alleen voor niet kwetsbare vloeren.Past op D 75.	<input type="checkbox"/>

■ Bij de levering inbegrepen     Beschikbaar toebehoren

# TOEBEHOREN VOOR B 90 R ADV DOSE BP PACK 1.161-311.0

**KÄRCHER**



		Bestelnr.				Prijs	Beschrijving	
<b>Bürstenköpfe</b>								
Borstelkop R 55	1	2.763-002.0					Borstelkop met 2 walsborstels en een werkbreedte van 55 cm. Borstel verwisselen zonder gereedschap. In hoogte verstelbare zijspatbescherming. Zo blijft het water onder de borstelkop. De reinigingsoplossing loopt optimaal naar de rubberstrip, ook bij het maken van bochten. Borstelkop separaat verpakt.	<input type="checkbox"/>
Borstelkop D 55	2	2.763-001.0					Borstelkop met 2 borstelschijven, snelle borstelvervangning en een werkbreedte van 55 cm. In hoogte verstelbare zijspatbescherming. Zo blijft het water onder de borstelkop. De reinigingsoplossing loopt optimaal naar de rubberstrip. Separaat verpakt.	<input type="checkbox"/>
Borstelkop R 65	3	2.763-004.0					Borstelkop met 2 walsborstels en een werkbreedte van 65 cm. Borstel verwisselen zonder gereedschap. In hoogte verstelbare zijspatbescherming. Zo blijft het water onder de borstelkop. De reinigingsoplossing loopt optimaal naar de rubberstrip, ook bij het maken van bochten. Borstelkop separaat verpakt.	<input type="checkbox"/>
Borstelkop D 65	4	2.763-003.0					Borstelkop met 2 borstelschijven, snelle borstelvervangning en een werkbreedte van 65 cm. In hoogte verstelbare zijspatbescherming. Zo blijft het water onder de borstelkop. De reinigingsoplossing loopt optimaal naar de rubberstrip, ook bij het maken van bochten. Borstelkop separaat verpakt.	<input type="checkbox"/>
Stripkop S 65	5	2.763-030.0					Borstelkop met reinigingspad voor de restauratie van de glans op harde en elastische vloeren. Constante borsteldruk op het volledige pad-oppervlak. Reinigt ook in de hoeken en kanten.	<input type="checkbox"/>
Borstelkop R 75	6	2.763-006.0					Borstelkop met 2 walsborstels en een werkbreedte van 75 cm. Borstel verwisselen zonder gereedschap. In hoogte verstelbare zijspatbescherming. Zo blijft het water onder de borstelkop. De reinigingsoplossing loopt optimaal naar de rubberstrip, ook bij het maken van bochten. Borstelkop separaat verpakt.	<input type="checkbox"/>
Borstelkop D 75	7	2.763-005.0					Borstelkop met 2 borstelschijven, snelle borstelvervangning en een werkbreedte van 75 cm. In hoogte verstelbare zijspatbescherming. Zo blijft het water onder de borstelkop. De reinigingsoplossing loopt optimaal naar de rubberstrip, ook bij het maken van bochten. Borstelkop separaat verpakt.	<input type="checkbox"/>
Verbindingskit S 65	8	4.036-061.0						<input type="checkbox"/>

■ Bij de levering inbegrepen    □ Beschikbaar toebehoren

# TOEBEHOREN VOOR B 90 R ADV DOSE BP PACK 1.161-311.0

**KÄRCHER**



		Bestelnr.	Lengte	Diameter	Aantal	Prijs	Beschrijving	
<b>Overige aanbouwsets</b>								
Zuigslang toebehoren	1	4.444-015.0	3,25 m		1 stuk(s)		Voor het opzuigen van water uit hoeken of reservoirs (bijv. diepvrieskisten).	<input type="checkbox"/>
Aanbouwset steunwielen	2	2.641-773.0			1 stuk(s)			<input type="checkbox"/>
Zwaailicht	3	2.641-718.0			1 stuk(s)			<input type="checkbox"/>
Automatisch vulsysteem Auto-Fill	4	2.641-748.0			1 stuk(s)			<input type="checkbox"/>

Bij de levering inbegrepen
  Beschikbaar toebehoren