



T 10/1

Dit apparaat is een uiterst robuuste, functionele en krachtige stofzuiger voor professioneel gebruik met optimale ergonomische eigenschappen en een compacte vormgeving die speciaal is afgestemd op de specifieke noden van hotels, gastronomie, schoonmaakbedrijven en kleinhandel.



1 Meer capaciteit

- Het apparaat is uitgerust met een vliesfilterzak. Deze kunnen aanzienlijk meer stof opnemen dan gewone papieren stofzakken.



2 Met en zonder filterzak

- Het groot, rond, permanent hoofdfilter van wasbaar nylon is extreem sterk en dicht genoeg om het zuigen zonder filterzak gedurende een bepaalde periode mogelijk te maken.



3 Geïntegreerd opbergvak voor toebehoren

- De houder voor toebehoren is geïntegreerd in de grote bumper.



4 Bediening met de voet

- Geen lastig bukken in de dagelijkse werksituaties.



T 10/1

- Parkeerstand voor vloerzuigmond
- Kabelhaak
- Houder voor toebehoren

Technische gegevens

Artikelnr.	1.527-150.0	
EAN Code	4039784725102	
Huidig type:	V / Hz	220 - 240 / 50 - 60
Vacuüm	mbar / kPa	220 / 22
Luchtverplaatsing	l/s	43
Nominaal vermogen	W	700
Containerinhoud	l	10
Standaard nominale diameter:	DN 35	
Kabellengte	m	10
Geluidsniveau	dB/A	57
Geluidsvermogensniveau	dB/A	70
Gewicht	kg	6,3
Afmetingen (l x b x h)	mm	355 x 310 x 385

Uitrusting

Zuigslang	m	2 / met bocht
Zuigbuis	stuk(s) x m	2 x 0,5 / Metaal
Filterzak	stuk(s)	1 / Fleece
Combi vloerzuigmond	■	
Materiaal reservoir	Kunststof	
Clipsysteem voor het verlengen van de slang	■	
Beschermingsklasse	II	
Permanente filtermand	Nylon	
■ Bij de levering inbegrepen		

T 10/1

1.527-150.0



		Artikelnr.	Aantal				Prijs	Beschrijving		
Hoofdfilterkorven										
Permanente hoofdfilterkorf	1	5.731-624.0	1 stuk(s)					Nylon, uitwasbaar	<input checked="" type="checkbox"/>	
	2	5.731-649.0	1 stuk(s)					Kunststof frames met versterkt vliesmateriaal, wasbaar tot 40 °C.	<input type="checkbox"/>	
Afvoerluchtfiler										
Motorbeschermingsfilter	3	2.889-119.0	3 stuk(s)					Filter voor motorbescherming, verwisselbaar filtervlies, te vervangen bij sterke verontreiniging.	<input type="checkbox"/>	
Filterschuim	4	4.414-015.0	3 stuk(s)					Efficiënt uitblaasfilter van PES-vliesmateriaal (schuimfilter) in het formaat 128 x 97 mm. Inhoud verpakking: 3 stuks.	<input type="checkbox"/>	
HEPA Filter										
HEPA 14-filter	5	2.889-293.0	1 stuk(s)					Verhoogt de filterwerking en verbetert de uitblaasluchtkwaliteit: optionele HEPA-filtercassette H14 van kunststof en papier. Te gebruiken in plaats van de standaard gemonteerde uitblaaslucht-filtercassette.	<input type="checkbox"/>	
HEPA-14 . instellen	6	2.889-294.0	1 stuk(s)					Filterset HEPA: bestaat uit een HEPA-H14-filter (2.889-293.0) en een bijbehorend hoofdfilterkorf.	<input type="checkbox"/>	
Papierfilterzakken										
Papieren filterzakken	7	6.904-333.0	10 stuk(s)					10 papieren filterzakken (BIA-C stofklasse M) voor toepassing in alle professionele stofzuigers (bijv. T 7/1 en T 10/1).	<input type="checkbox"/>	
	8	6.904-337.0	300 stuk(s)					Voor grootverbruikers: 300 papieren filterzakken (BIA-C stofklasse M) een optioneel toebehoren voor alle versies van de professionele stofzuigers T 7/1 en T 10/1.	<input type="checkbox"/>	
	9	6.904-370.0	10 stuk(s)					Papieren filterzakken voor stofarme afvoer.	<input type="checkbox"/>	
Stoffilterzak										
Stoffilterbeutel	10	6.904-316.0	1 stuk(s)					De stoffen filterzak voor Kärcher stofzuigers is gemaakt van katoen en wasbaar tot 40 °C.	<input type="checkbox"/>	
Vliesfilterzakken										
fleece filterzakken	11	6.904-315.0	10 stuk(s)					Vliesfilterzakken, 3 lagen, scheurvast, stofklasse M	<input type="checkbox"/>	
Vlies filterzakken	12	6.904-321.0	200 stuk(s)					Vliesfilterzak, 3-laags, scheurbestendig, stofklasse M, grootverpakking.	<input type="checkbox"/>	

■ Bij de levering inbegrepen □ Beschikbaar toebehoren

T 10/1

1.527-150.0

KÄRCHER



		Artikelnr.	Aantal	Nominale diameter	Lengte	Breedte	Prijs	Beschrijving	
Bocht, kunststof									
Elleboog met valse luchtklep, antistatisch, DN 35	1	2.889-148.0	1 stuk(s)	DN 35				Ergonomische bocht voor het nieuwe Clip-System. Met schuif voor valse lucht en in antistatische uitvoering.	<input checked="" type="checkbox"/>
Combi-zuigmonden, droog									
Combisproeier, DN 35, 280 mm	2	2.889-129.0	1 stuk(s)	DN 35		280 mm		Vloerzuigmond van kunststof, DN 35 en omschakelbaar.	<input checked="" type="checkbox"/>
Parketmondstuk, DN 35, 360 mm	3	2.889-196.0	1 stuk(s)	DN 35		360 mm		Zuigmond voor parket met een grotere werkbreedte.	<input type="checkbox"/>
Parketmondstuk, DN 35, 300 mm	4	2.889-197.0	1 stuk(s)	DN 35		300 mm			<input type="checkbox"/>
Zuigbuizen, metaal									
Zuigleiding, DN 35, 0,505 m, metaal	5	6.902-074.0	1 stuk(s)	35	505 mm			Zuigleiding, verchromd metaal, DN 35, lengte: 0,5 meter.	<input checked="" type="checkbox"/>
Vloerzuigmonden									
Vloerzuigmond, DN 32, 265 mm	6	2.889-244.0	1 stuk(s)	DN 32		265 mm		Lichte vloerzuigmond voor alle droogzuigers van Kärcher in DN 32. De zuigmond kan worden aangepast aan de betreffende vloerbedekking en is daarom geschikt voor het stofzuigen op zowel harde als textiele vloeren.	<input type="checkbox"/>
Plintenzuigmond									
Plintenzuigmond	7	2.889-130.0	1 stuk(s)	35 mm	210 mm			Plintenzuigmond van kunststof.	<input type="checkbox"/>
Bekledingszuigmonden									
Bekledingszuigmond DN 35	8	6.905-998.0	1 stuk(s)	DN 35				Bekledingszuigmond kunststof in DN 35.	<input type="checkbox"/>
Turbozuigmonden									
Turbo Polsterdüse	9	2.860-113.0	1 stuk(s)	32 mm		160 mm		Bekledingszuigmond, kunststof met reductiestuk 35/32	<input type="checkbox"/>

■ Bij de levering inbegrepen □ Beschikbaar toebehoren

T 10/1

1.527-150.0





	Artikelnr.	Aantal	Nominale diameter	Lengte		Prijs	Beschrijving	
Zuigslangen compleet (clipsysteem)								
T zuigslang DN 35	1	2.889-133.0	1 stuk(s)	DN 35	2,5 m		2,5 m langer Saugschlauch mit neuem Clipverschluss, C 35.	■
Verlengslangen (clipsysteem)								
Verlengslang DN 35 elektrisch geleidend 2,5 m	2	2.889-343.0	1 stuk(s)	DN 35	2,5 m			□

Bij de levering inbegrepen
 Beschikbaar toebehoren

T 10/1

1.527-150.0



		Artikelnr.	Aantal	Nominale diameter		Prijs	Beschrijving	
Reductiestuk (buis -> zuigmond)								
Reductiestuk van DN 35 op DN 32	1	6.902-072.0	1 stuk(s)	35 mm			Van DN 35 naar 32, metaal	<input type="checkbox"/>
Set reductiestukken / verlengstukken								
Set reductie- / verlengstukken	2	2.860-117.0	1 stuk(s)				DN 40/35, DN 35/32 (buis -> zuigmond), kunststof	<input type="checkbox"/>

Bij de levering inbegrepen
 Beschikbaar toebehoren

T 10/1

1.527-150.0



		Artikelnr.	Aantal	Breedte		Prijs	Beschrijving	
Overig toebehoren NT								
Adapter clip-nieuw op clip-oud: DN 35	1	2.889-312.0					Adapter voor het aansluiten van slangen van het nieuwe toebehorensysteem op bochten of verlengslangen van het oude systeem van stofzuigers- en stof-/waterzuigers. Voor nominale diameter DN 35.	<input type="checkbox"/>

Bij de levering inbegrepen Beschikbaar toebehoren

T 10/1 1.527-150.0

KÄRCHER



		Artikelnr.	Aantal	Nominale diameter	Lengte	Breedte	Prijs	Beschrijving	
Overige toebehoren droogzuigers									
Reparatieset DN 35 droogzuiger	1	2.639-329.0		DN 35				Reparatieset voor droogzuigeraccessoires in DN 35. De set bevat een draad- en klemring, een aansluitbus en een afdichting.	<input type="checkbox"/>

Bij de levering inbegrepen Beschikbaar toebehoren



DOORNENBAL
Reinigingsystemen

Kruisboog 41 | 3905 TE | Veenendaal
0318-514705

info@doornenbalbv.nl
www.doornenbalbv.nl