



T 12/1 Edition

T 12/1 Edition: met voetschakelaar, bescherming tegen beschadiging, 2 rubberbanden, 2 dubbele zwenkwielen, uitklapbare kabelhaak voor netsnoer, opbergruimte voor netsnoer, parkeerstand, stekker. Incl. 10 vliesfilterzakken.



1 Zeer effectief HEPA-13-filter

- De optionele HEPA-filter zorgt voor hygiënisch schone, stofvrije afvoerlucht.
- Hoge filtratie- en scheidingsefficiëntie van 99,95% houdt de kleinste deeltjes tegen.



2 Hoofdfilterkorf

- Groot, wasbaar permanent hoofdfilter voor optimale stofafscheiding.
- Het apparaat kan dus met of zonder filterzak worden bediend.



3 Geweldige ergonomie

- Het apparaat kan gemakkelijk met de voet worden in- en uitgeschakeld. Daarmee behoort lastig bukken tot het verleden.



T 12/1 Edition

- Bijzonder stil
- Opklapbare haak voor netsnoer
- Extra sterk, permanent hoofdfilter

Technische gegevens

Artikelnr.	1.355-133.0	
EAN Code	4039784815605	
Huidig type:	V	220 - 240
Vacuüm	mbar / kPa	220 / 22
Luchtverplaatsing	l/s	43
Nominaal vermogen	W	700
Containerinhoud	l	12
Standaard nominale diameter:	DN 35	
Kabellengte	m	12
Geluidsniveau	dB/A	60
Geluidsvermogensniveau	dB/A	72
Gewicht	kg	6,4
Afmetingen (l x b x h)	mm	410 × 315 × 340


Uitrusting

Zuigslang	m	2 / met bocht
Zuigbuis	stuk(s) × m	2 × 0,5 / Metaal
Motorbeschermingsfilters	stuk(s)	1
Filterzak	stuk(s)	1 / Fleece
Combi vloerzuigmond	■	
Materiaal reservoir	Kunststof	
Clipsysteem voor het verlengen van de slang	■	
Permanente filtermand	Nylon	

■ Bij de levering inbegrepen

T 12/1 EDITION 1.355-133.0

KÄRCHER



		Artikelnr.	Aantal	Nominale diameter	Lengte	Breedte	Prijs	Beschrijving	
Bocht, kunststof									
Elleboog met valse luchtklep, antistatisch, DN 35	1	2.889-148.0	1 stuk(s)	DN 35				Ergonomische bocht voor het nieuwe Clip-System. Met schuif voor valse lucht en in antistatische uitvoering.	■
Combi-zuigmonden, droog									
Combisproeier, DN 35, 280 mm	2	2.889-129.0	1 stuk(s)	DN 35		280 mm		Vloerzuigmond van kunststof, DN 35 en omschakelbaar.	■
Zuigbuizen, metaal									
Zuigleiding, DN 35, 0,505 m, metaal	3	6.902-074.0	1 stuk(s)	35	505 mm			Zuigleiding, verchroomd metaal, DN 35, lengte: 0,5 meter.	■
Plintenzuigmond									
Plintenzuigmond	4	2.889-130.0	1 stuk(s)	35 mm	210 mm			Plintenzuigmond van kunststof.	□
Bekledingszuigmonden									
Bekledingszuigmond DN 35	5	6.905-998.0	1 stuk(s)	DN 35				Bekledingszuigmond kunststof in DN 35.	□

■ Bij de levering inbegrepen □ Beschikbaar toebehoren

T 12/1 EDITION 1.355-133.0



1




2

	Artikelnr.	Aantal	Nominale diameter	Lengte	Prijs	Beschrijving		
Zuigslangen compleet (clipsysteem)								
T zuigslang DN 35	1	2.889-133.0	1 stuk(s)	DN 35	2,5 m		2,5 m langer Saugschlauch mit neuem Clipverschluss, C 35.	■
Verlengslangen (clipsysteem)								
Verlengslang DN 35 elektrisch geleidend 2,5 m	2	2.889-343.0	1 stuk(s)	DN 35	2,5 m			□

Bij de levering inbegrepen
 Beschikbaar toebehoren

T 12/1 EDITION 1.355-133.0



		Artikelnr.	Aantal				Prijs	Beschrijving	
Afvoeluchtfilter									
Standaard uitblaasluchtfilter	1	6.414-802.0	3 stuk(s)					Uitblaasluchtfilterschuim	<input type="checkbox"/>
Motorbeschermingsfilter	2	2.889-119.0	3 stuk(s)					Filter voor motorbescherming, verwisselbaar filtervlies, te vervangen bij sterke verontreiniging.	<input type="checkbox"/>
Filterschuim	3	4.414-015.0	3 stuk(s)					Efficiënt uitblaasfilter van PES-vliesmateriaal (schuimfilter) in het formaat 128 x 97 mm. Inhoud verpakking: 3 stuks.	<input type="checkbox"/>
Vliesfilterzakken									
fleece filterzakken	4	6.904-315.0	10 stuk(s)					Vliesfilterzakken, 3 lagen, scheurvast, stofklasse M	<input type="checkbox"/>

Bij de levering inbegrepen
 Beschikbaar toebehoren

T 12/1 EDITION 1.355-133.0



		Artikelnr.	Aantal	Breedte		Prijs	Beschrijving	
Overig toebehoren NT								
Adapter clip-nieuw op clip-oud: DN 35	1	2.889-312.0					Adapter voor het aansluiten van slangen van het nieuwe toebehorensysteem op bochten of verlengslangen van het oude systeem van stofzuigers- en stof-/waterzuigers. Voor nominale diameter DN 35.	<input type="checkbox"/>

Bij de levering inbegrepen Beschikbaar toebehoren

T 12/1 EDITION 1.355-133.0



		Artikelnr.	Aantal	Nominale diameter	Lengte	Breedte	Prijs	Beschrijving	
Overige toebehoren droogzuigers									
Reparatieset DN 35 droogzuiger	1	2.639-329.0		DN 35				Reparatieset voor droogzuigeraccessoires in DN 35. De set bevat een draad- en klemring, een aansluitbus en een afdichting.	<input type="checkbox"/>

Bij de levering inbegrepen Beschikbaar toebehoren