




T 7/1 eco!efficiency

De lichtgewicht T 7/1 eco!efficiency zorgt voor een energiebesparing van maar liefst 40%. Dit model heeft een versterkte hoofdfilterkorf om te kunnen stofzuigen zonder een stofzak. Daarnaast is het toestel uitgerust met een afneembare stroomkabel (7m), een kabelhaak en een antistatisch bochtstuk.



1 Extra sterk, permanent hoofdfilter

- Zuigen zonder filterzak - ook gedurende lange intervallen.



2 Kabelhaak

- Het netsnoer wordt eenvoudigweg aan de kabelhaak opgehangen. Dit voorkomt gevaarlijke struikelpartijen tijdens het vervoer van het apparaat.



3 Houder voor toebehoren

- Toebehoren gemakkelijk opbergen aan de achterkant van het apparaat.



4 Servicevriendelijk

- De kabel kan na het losdraaien van 2 schroeven snel en zonder specifieke kennis worden vervangen. Dit bespaart tijd en servicekosten.



T 7/1 ecoefficiency

- Lager stroomverbruik
- Insteekbare stroomkabel
- Laag geluidsniveau

Technische gegevens

Artikelnr.	1.527-145.0	
EAN Code	4039784830677	
Huidig type:	V / Hz	220 - 240 / 50 - 60
Vacuüm	mbar / kPa	185 / 18,5
Luchtverplaatsing	l/s	46
Nominaal vermogen	W	500
Containerinhoud	l	7
Standaard nominale diameter:	DN 35	
Kabellengte	m	7,5
Geluidsniveau	dB/A	62
Geluidsvermogensniveau	dB/A	75
Gewicht	kg	5,7
Afmetingen (l x b x h)	mm	350 x 310 x 340

Uitrusting

Zuigslang	m	2 / met bocht
Zuigbuis	stuk(s) x m	2 x 0,5 / Metaal
Filterzak	stuk(s)	1 / Fleece
Combi vloerzuigmond	■	
Materiaal reservoir	Kunststof	
Vloermondstuk	■	
Clipsysteem voor het verlengen van de slang	■	
Beschermingsklasse	II	
Permanente filtermand	Fleece	
■ Bij de levering inbegrepen		

T 7/1 ECO!EFFICIENCY 1.527-145.0

KÄRCHER



		Artikelnr.	Aantal				Prijs	Beschrijving		
Hoofdfilterkorven										
Permanente hoofdfilterkorf	1	5.731-649.0	1 stuk(s)					Kunststof frames met versterkt vliesmateriaal, wasbaar tot 40 °C.	<input checked="" type="checkbox"/>	
	2	5.731-624.0	1 stuk(s)					Nylon, uitwasbaar	<input type="checkbox"/>	
Afvoerluchtfiler										
Motorbeschermingsfilter	3	6.414-611.0	5 stuk(s)					Filter voor motorbescherming, verwisselbaar filtervlies, te vervangen bij sterke verontreiniging.	<input type="checkbox"/>	
	4	2.889-119.0	3 stuk(s)						<input type="checkbox"/>	
Papierfilterzakken										
Papieren filterzakken	5	6.904-333.0	10 stuk(s)					10 papieren filterzakken (BIA-C stofklasse M) voor toepassing in alle professionele stofzuigers (bijv. T 7/1 en T 10/1).	<input type="checkbox"/>	
	6	6.904-337.0	300 stuk(s)					Voor grootverbruikers: 300 papieren filterzakken (BIA-C stofklasse M) een optioneel toebehoren voor alle versies van de professionele stofzuigers T 7/1 en T 10/1.	<input type="checkbox"/>	
	7	6.904-370.0	10 stuk(s)					Papieren filterzakken voor stofarme afvoer.	<input type="checkbox"/>	
Stoffilterzak										
Stoffilterbeutel	8	6.904-316.0	1 stuk(s)					De stoffen filterzak voor Kärcher stofzuigers is gemaakt van katoen en wasbaar tot 40 °C.	<input type="checkbox"/>	
Vliesfilterzakken										
fleece filterzakken	9	6.904-335.0	10 stuk(s)					Drielaagse, scheurvaste vliesfilterzakken stofklasse M. Inhoud: 10 stuks.	<input type="checkbox"/>	
	10	6.904-336.0	300 stuk(s)					Vliesfilterzak, 3-laags, scheurbestendig, stofklasse M / grootverpakking	<input type="checkbox"/>	

■ Bij de levering inbegrepen □ Beschikbaar toebehoren

T 7/1 ECO!EFFICIENCY 1.527-145.0

KÄRCHER



		Artikelnr.	Aantal	Nominale diameter	Lengte	Breedte	Prijs	Beschrijving	
Bocht, kunststof									
Elleboog met valse luchtklep, antistatisch, DN 35	1	2.889-148.0	1 stuk(s)	DN 35				Ergonomische bocht voor het nieuwe Clip-System. Met schuif voor valse lucht en in antistatische uitvoering.	■
Combi-zuigmonden, droog									
Combisproeier, DN 35, 295 mm	2	2.889-179.0	1 stuk(s)	DN 35		295 mm		Vloerzuigmond van kunststof DN 35, omschakelbaar.	■
Parketmondstuk, DN 35, 360 mm	3	2.889-196.0	1 stuk(s)	DN 35		360 mm		Zuigmond voor parket met een grotere werkbreedte.	□
Parketmondstuk, DN 35, 300 mm	4	2.889-197.0	1 stuk(s)	DN 35		300 mm			□
Zuigbuizen, metaal									
Zuigbuis DN32, 0,5 m metaal	5	6.906-618.0	1 stuk(s)	32	500 mm			Metaal	■
Zuigleiding, DN 35, 0,505 m, metaal	6	6.902-074.0	1 stuk(s)	35	505 mm			Zuigleiding, verchromd metaal, DN 35, lengte: 0,5 meter.	■
Plintenzuigmond									
Fugendüse	7	6.903-403.0	1 stuk(s)	32 mm	210 mm			Kunststof, DN 32 voor industriële stofzuigers	□
Plintenzuigmond	8	2.889-130.0	1 stuk(s)	35 mm	210 mm			Plintenzuigmond van kunststof.	□
Bekledingszuigmonden									
Bekledingszuigmond DN 35	9	6.905-998.0	1 stuk(s)	DN 35				Bekledingszuigmond kunststof in DN 35.	□
Zuigborstels									
Saugpinsel	10	6.903-887.0	1 stuk(s)	32 mm		70 mm		Kunststof borstel, draaibaar	□
Stofzuigborstel	11	2.889-221.0	1 stuk(s)	35 mm				Stofzuigborstel NW 35 met natuurlijk paardenhaar.	□
Turbozuigmonden									
Turbo Polsterdüse	12	2.860-113.0	1 stuk(s)	32 mm		160 mm		Bekledingszuigmond, kunststof met reductiestuk 35/32	□
Turbo Bodendüse	13	2.860-114.0	1 stuk(s)	32 mm		270 mm		Vloerzuigmond, kunststof, met reductiestuk 35/32	□

■ Bij de levering inbegrepen □ Beschikbaar toebehoren


T 7/1 ECO!EFFICIENCY 1.527-145.0



	Artikelnr.	Aantal	Nominale diameter	Lengte	Prijs	Beschrijving		
Zuigslangen compleet (clipsysteem)								
T zuigslang DN 35, 2 m	1	2.889-161.0	1 stuk(s)	DN 35	2 m			■
Hose connection								
Verbindingsstuk, DN 32/35, met inwendige schroefdraad	2	6.902-077.0	1 stuk(s)	DN 32			Voor het verbinden van 2 zuigslangen (niet ESB 28 en 34).	□
Verlengslangen (clipsysteem)								
Verlengslang DN 35 elektrisch geleidend 2,5 m	3	2.889-343.0	1 stuk(s)	DN 35	2,5 m			□

■ Bij de levering inbegrepen □ Beschikbaar toebehoren

T 7/1 ECO!EFFICIENCY 1.527-145.0



		Artikelnr.	Aantal	Nominale diameter		Prijs	Beschrijving	
Verlengstukken (buis-> zuigmond)								
Uitbreidingsstuk	1	6.902-083.0	1 stuk(s)	32 mm			Van DN 32 naar 35, kunststof	<input type="checkbox"/>
Reductiestuk (buis -> zuigmond)								
Reductiestuk van DN 35 op DN 32	2	6.902-072.0	1 stuk(s)	35 mm			Van DN 35 naar 32, metaal	<input type="checkbox"/>
Set reductiestukken / verlengstukken								
Set reductie- / verlengstukken	3	2.860-117.0	1 stuk(s)				DN 40/35, DN 35/32 (buis -> zuigmond), kunststof	<input type="checkbox"/>

Bij de levering inbegrepen
 Beschikbaar toebehoren

T 7/1 ECO!EFFICIENCY 1.527-145.0



		Artikelnr.	Aantal	Breedte		Prijs	Beschrijving	
Overig toebehoren NT								
Adapter clip-nieuw op clip-oud: DN 35	1	2.889-312.0					Adapter voor het aansluiten van slangen van het nieuwe toebehorensysteem op bochten of verlengslangen van het oude systeem van stofzuigers- en stof-/waterzuigers. Voor nominale diameter DN 35.	<input type="checkbox"/>

Bij de levering inbegrepen
 Beschikbaar toebehoren

T 7/1 ECO!EFFICIENCY 1.527-145.0

KÄRCHER



		Artikelnr.	Aantal	Nominale diameter	Lengte	Breedte	Prijs	Beschrijving
Overige toebehoren droogzuigers								
Reparatieset DN 35 droogzuiger	1	2.639-329.0		DN 35				Reparatieset voor droogzuigeraccessoires in DN 35. De set bevat een draad- en klemring, een aansluitbus en een afdichting. <input type="checkbox"/>

Bij de levering inbegrepen Beschikbaar toebehoren



DOORNENBAL
Reinigingsystemen

Kruisboog 41 | 3905 TE | Veenendaal

0318-514705

info@doornenbalbv.nl

www.doornenbalbv.nl