



NT 22/1 Ap

Compact en toch ongelooflijk krachtige stof- en waterzuiger in de instapklasse. Dankzij het lage gewicht is de NT22/1 Ap ideaal in mobile gebruik.



1 Laag gewicht en compacte afmetingen

- Het apparaat kan eenvoudig en comfortabel worden vervoerd en opgeborgen.

2 Halfautomatische filterreiniging

- De halfautomatische filterreiniging zorgt voor een doeltreffende en langdurige zuigcapaciteit.

3 Vochtongevoelige PES patroonfilter

- Eenvoudig schakelen tussen stof- en waterzuigen zonder eerst het PES patroonfilter te drogen.
- Wasbaar PES patroonfilter

4 Aansluiting voor zuigslang op kop van apparaat

- Laat toe het volledige volume van het vuilreservoir te gebruiken.
- Bespaar tijd door minder frequent vuilreservoir te ledigen.



NT 22/1 Ap

- Efficient halfautomatische filterreiniging
- Slangaansluiting in de kop van het apparaat
- Vochtongevoelige PES patroonfilter

Technische gegevens

Bestelnr.	1.378-600.0	
EAN Code	4054278287928	
Luchtverplaatsing	l/s	71
Vacuüm	mbar / kPa	255 / 25,5
Tankinhoud	l	22
Max. vermogen	W	1300
Standaard nominale diameter		DN 35
Kabellengte	m	6
Geluidsniveau	dB/A	72
Materiaal reservoir		Kunststof
Aantal turbines		1
Frequentie	Hz	50-60
Stroomsoort	V	220-240
Gewicht	kg	5,7
Afmetingen (l x b x h)	mm	380 x 370 x 480

Uitrusting

Zuigslang	m	1,9
	stuk(s) / m	2 x 0,5 / Kunststof
Filterzak		Vlies
Zuigmond voor natte/droge vloeren	mm	300
Plintenzuigmond		■
Patroonfilter		PES
Filterreiniging		ApClean (halfautomatische filterreiniging)
Beschermingsklasse		II
Zwenkwiel met rem		■

■ Bij de levering inbegrepen

NT 22/1 AP 1.378-600.0

KÄRCHER



		Bestelnr.	Aantal	Nominale diameter	Lengte	Breedte	Prijs	Beschrijving	
Patroonfilter PES									
Cartridge filter packaged PES	1	2.889-219.0	1 stuk(s)						<input checked="" type="checkbox"/>
Vliesfilterzakken (3-laags)									
Filter bags fleece 5ST	2	2.889-217.0	5 stuk(s)						<input checked="" type="checkbox"/>
Bocht, kunststof									
Elbow packaged NW35 1K	3	2.889-199.0	1 stuk(s)	DN 35					<input checked="" type="checkbox"/>
Elbow complete packaged NW35 2K	4	2.889-168.0	1 stuk(s)	DN 35					<input type="checkbox"/>
Elbow packaged NW35 2K	5	2.889-170.0	1 stuk(s)	DN 35					<input type="checkbox"/>
Vloerzuigmond									
Floor tool packaged grey DN 35 300mm	6	2.889-263.0	1 stuk(s)	DN 35		300 mm			<input checked="" type="checkbox"/>
Floor tool packaged NW35 360mm	7	2.889-152.0	1 stuk(s)	DN 35		360 mm			<input type="checkbox"/>
Plintenzuigmond									
Crevice nozzle wet and dry packaged NW35	8	2.889-159.0	1 stuk(s)	DN 35	225 mm				<input checked="" type="checkbox"/>
Zuigbuizen, kunststof									
Set suction tube DN35 505mm	9	2.889-218.0	1 stuk(s)	DN 35	505 mm				<input checked="" type="checkbox"/>
Autozuigmond									
SPROEIER DN35	10	6.906-108.0	1 stuk(s)	DN 35		90 mm		Kunststof	<input type="checkbox"/>
Zuigbuizen, roestvrij staal									
Suction tube stainless steel two parts N	11	2.889-175.0	1 stuk(s)	DN 35	505 mm				<input type="checkbox"/>
Zuigbuizen, metaal									
Suction tube chromed NW35 - 505mm	12	6.902-074.0	1 stuk(s)	DN 35	505 mm				<input type="checkbox"/>
Zuigslangen compleet (clipsysteem)									
Hose packaged NW35 2.5m	13	2.889-134.0	1 stuk(s)	DN 35	2,5 m				<input type="checkbox"/>
Hose electrically conducting packaged NW	14	2.889-136.0	1 stuk(s)	DN 35	2,5 m				<input type="checkbox"/>
Sonstiges									
Drilling dust tool	15	2.679-000.0	1 stuk(s)						<input type="checkbox"/>
Aansluitstuk elektrisch gereedschap, opkleembaar, elektrisch geleidend									
Sleeve electrically conducting packaged	16	2.889-151.0	1 stuk(s)	DN 35					<input type="checkbox"/>
Aansluitstuk elektrisch gereedschap, schroefaansluiting									
Attachment rubber sleeve	17	5.303-877.0	1 stuk(s)	DN 35					<input type="checkbox"/>

■ Bij de levering inbegrepen □ Beschikbaar toebehoren



DOORNENBAL
Reinigingsystemen

Kruisboog 41 | 3905 TE | Veenendaal
0318-514705

info@doornenbalbv.nl
www.doornenbalbv.nl