



NT 27/1 Adv

De NT 27/1 Advanced is een krachtige stof-/waterzuiger voor professionele gebruikers. Dit apparaat is uiterst compact en wordt standaard geleverd met een aantal nuttige toebehoren.

1 Patroonfilter met vlotter

- Het grote patroonfilter zorgt voor een constant hoge zuigcapaciteit van het apparaat. De mechanische vlotteruitschakeling onderbreekt de luchtstroom op een betrouwbare manier bij het bereiken van het maximale vulniveau.

2 Stevige metalen sluitingen

- De bijzonder robuuste metalen sluitingen sluiten nu nog betrouwbaarder.

3 Robuuste bumper

- De bumper rondom beschermt niet alleen het apparaat, maar ook de muren, machines en andere voorwerpen tegen beschadigingen.



NT 27/1 Adv

- Patronenfilter met vergroot filteroppervlak
- Kunststof reservoir
- Brede zuigmond voor natte oppervlakken

Technische gegevens

Artikelnr.	1.428-520.0	
EAN Code	4039784724327	
Huidig type:	V / Hz	220 - 240 / 50 - 60
Luchtverplaatsing	l/s	67
Vacuüm	mbar / kPa	200 / 20
Containerinhoud	l	27
Materiaal reservoir	Kunststof	
Max. vermogen	W	max. 1380
Standaard nominale diameter:	DN 35	
Kabellengte	m	7,5
Geluidsniveau	dB/A	72
Gewicht	kg	7,5
Gewicht incl. verpakking	kg	8,96
Afmetingen (l x b x h)	mm	420 x 420 x 525

Uitrusting

Zuigslang	m	2,5 / met bocht
Zuigbuis	stuk(s) x m	2 x 0,5 / Metaal
Filterzak	stuk(s)	1 / Papier
Zuigmond voor natte/droge vloeren	mm	400
Spleetmondstuk	■	
Patroonfilter	■	
Patroonfilter	Papier	
Stootrand rondom	■	
Beschermingsklasse	II	

■ Bij de levering inbegrepen

NT 27/1 ADV 1.428-520.0

KÄRCHER



		Artikelnr.	Aantal				Prijs	Beschrijving	
Patroonfilter, papier									
Patronenfilter Papier	1	6.414-789.0	1 stuk(s)					Papier, vergroot filteroppervlak	<input checked="" type="checkbox"/>
Natfilterzakken									
Natfilterzakken	2	6.904-171.0	5 stuk(s)					Stofklasse L getest, algemene reiniging, droog en nat, scheurvast	<input type="checkbox"/>
Papierfilterzakken									
Papieren filterzakken	3	6.904-290.0	5 stuk(s)					5 Papieren filterzakken. BIA-(U, S, G, C) stofklasse M. Geschikt voor NT 27/1 / Me Advanced.	<input type="checkbox"/>
Stoffilters									
Membraanfilter	4	6.906-103.0	1 stuk(s)					Polyester naaldvlies	<input type="checkbox"/>

Bij de levering inbegrepen Beschikbaar toebehoren

NT 27/1 ADV

1.428-520.0

KÄRCHER



		Artikelnr.	Aantal	Nominale diameter	Lengte	Breedte	Prijs	Beschrijving		
Bocht, kunststof										
Bocht, kunststof	1	5.031-718.0	1 stuk(s)	DN 35				Kunststof met C-35 clipsysteem	<input checked="" type="checkbox"/>	
Krümmer, Kunststoff, elektrisch leitend	2	5.031-939.0	1 stuk(s)	DN 35				Kunststof DN 35 met C-35 clipsysteem, elektrisch geleidend	<input type="checkbox"/>	
Elleboog, kunststof, DN 35	3	6.902-009.0	1 stuk(s)	DN 35				Kunststof	<input type="checkbox"/>	
Krümmer, Kunststoff, elektrisch leitend	4	5.032-427.0	1 stuk(s)	DN 40				Kunststof met C-40 clipsysteem, elektrisch geleidend	<input type="checkbox"/>	
Bocht, kunststof	5	5.031-904.0	1 stuk(s)	DN 40				Kunststof met C-40 clipsysteem	<input type="checkbox"/>	
Vloerzuigmonden										
Nat/droog vloerzuigmond, kunststof Adv, DN 35, 400 mm	6	2.889-118.0	1 stuk(s)	35		400 mm		Universele zuigmond (DN 35) voor het natzuigen van grote oppervlakken. Rubber strip en borstel kunnen gemakkelijk en snel worden gewisseld.	<input checked="" type="checkbox"/>	
Vloerzuigmond nat/droog, kunststof standaard DN35	7	6.906-512.0	1 stuk(s)	DN 35		300 mm		Nat- / droog-vloerzuigmond van kunststof in DN 35 voor nat- / droogzuigers. Voorzien van zijrollen, borstelstrips en rubberen lippen. Werkbreedte: 300 mm.	<input type="checkbox"/>	
Vloerzuigmond nat/droog, aluminium DN40	8	6.903-018.0	1 stuk(s)	40		370 mm		Aluminium met in hoogte verstelbare rollen, borstelstrips, rubberstrips (alleen NT 72/2 / NT 611 KF)	<input type="checkbox"/>	
	9	6.906-383.0	1 stuk(s)	40		450 mm		Aluminium met in hoogte verstelbare rollen, borstelstrips, rubberstrips (bestelnummer 6.906-146)	<input type="checkbox"/>	
Vloerzuigmond nat/droog, aluminium DN35	10	6.906-384.0	1 stuk(s)	35		370 mm		Aluminium met in hoogte verstelbare rollen, borstelstrips (bestelnummer 6.903-064), rubberstrips (bestelnummer 6.903-081, oliebestendig)	<input type="checkbox"/>	
Vloerzuigmond nat/droog, kunststof standaard DN40	11	6.907-408.0	1 stuk(s)	40		360 mm		Universele zuigmond (DN 40) van kunststof met 360 mm werkbreedte. Met wieljes aan zijkant, borstelstrip (6.905-878.0) en rubberen strips (6.905-877.0).	<input type="checkbox"/>	
Plintenzuigmond										
Fugendüse	12	6.900-385.0	1 stuk(s)	DN 35	210 mm			Kunststof	<input checked="" type="checkbox"/>	
	13	6.906-240.0	1 stuk(s)	35 mm	250 mm				<input checked="" type="checkbox"/>	
	14	6.900-922.0	1 stuk(s)	35 mm	500 mm			Metaal	<input type="checkbox"/>	
	15	6.903-033.0	1 stuk(s)	40	290 mm			Kunststof	<input type="checkbox"/>	
	16	6.905-817.0	1 stuk(s)	40 mm	400 mm			Metaal	<input type="checkbox"/>	
Zuigbuizen, metaal										
Zuigbuis DN35, 0,5 m metaal	17	6.900-514.0	1 stuk(s)	35	500 mm			Metaal	<input checked="" type="checkbox"/>	
Zuigbuis DN40, 0,55 m metaal	18	6.900-275.0	1 stuk(s)	40	550 mm				<input type="checkbox"/>	
Zuigmondenset										
Düsenset	19	2.860-116.0	1 stuk(s)	DN 35				Plintenzuigmond, bekledingszuigmond, ronde borstel	<input type="checkbox"/>	
Bocht, roestvrij staal										
Elleboog, RVS, DN 35	20	6.903-141.0	1 stuk(s)	DN 35				RVS	<input type="checkbox"/>	
Elleboog, RVS, DN 40	21	6.902-079.0	1 stuk(s)	DN 40					<input type="checkbox"/>	
Bochten, metaal										
Elleboog, metaal, DN 35	22	6.900-519.0	1 stuk(s)	DN 35				Metaal	<input type="checkbox"/>	
Krümmer, Metaal	23	6.900-276.0	1 stuk(s)	DN 40					<input type="checkbox"/>	
Universele borstels										
Universele borstel DN 35	24	6.903-863.0	1 stuk(s)	35 mm	120 mm			Natuurlijke haren (veehaar), borstelharen 120 x 45 mm.	<input type="checkbox"/>	
Universele borstel	25	6.900-425.0	1 stuk(s)	35 mm	120 mm			Allround borstel PPN-borstelharen	<input type="checkbox"/>	
Autozuigmond										
auto mondstuk	26	6.906-108.0	1 stuk(s)	DN 35		90 mm		Vlakke en handige kunststof auto-zuigmond ontwikkeld voor alle nat- en droogzuigers van Kärcher met bochten in DN 35. Werkbreedte: ca. 90 mm.	<input type="checkbox"/>	

■ Bij de levering inbegrepen □ Beschikbaar toebehoren

NT 27/1 ADV 1.428-520.0

KÄRCHER



		Artikelnr.	Aantal	Nominale diameter	Lengte	Breedte	Prijs	Beschrijving	
Rubberzuigmond, 45° afgeschuind									
Rubberen zuigmond, afgeschuind 45°	27	6.902-104.0	1 stuk(s)	35 mm	220 mm			Voor afzuigen bij machines, oliebestendig	<input type="checkbox"/>
	28	6.902-105.0	1 stuk(s)	40 mm	220 mm				<input type="checkbox"/>
Combi-zuigmonden, droog									
Combimondstuk, DN35, 270 mm	29	6.906-511.0	1 stuk(s)	DN 35		270 mm		Kunststof met RVS glijzool, omschakelbaar. Alleen voor CV en NT-zuigers	<input type="checkbox"/>
Zuigmonden voor buizen									
Rohrbürste 35/100	30	6.903-035.0	1 stuk(s)	35 mm				Kunststof, diameter buis 100 mm	<input type="checkbox"/>
Rohrbürste 35/200	31	6.903-036.0	1 stuk(s)	35 mm				Kunststof, diameter buis 200 mm	<input type="checkbox"/>
Zuigborstels									
Zuigborstel DN 35	32	6.903-862.0	1 stuk(s)	35 mm		70 mm		Draaibare zuigborstel (DN 35) met hoogwaardige synthetische haren. Afmetingen borstelharen: 70 × 45 mm.	<input type="checkbox"/>
Turbozuigmonden									
Turbo Polsterdüse	33	2.860-113.0	1 stuk(s)	32 mm		160 mm		Bekledingszuigmond, kunststof met reductiestuk 35/32	<input type="checkbox"/>
Turbo Bodendüse	34	2.860-114.0	1 stuk(s)	32 mm		270 mm		Vloerzuigmond, kunststof, met reductiestuk 35/32	<input type="checkbox"/>
Zuigbuizen, roestvrij staal									
Zuigbuis DN40, 0,5 m RVS	35	6.902-081.0	1 stuk(s)	40	500 mm			RVS	<input type="checkbox"/>
Zuigbuis DN40, 1 m RVS	36	6.906-531.0	1 stuk(s)	40	1000 mm				<input type="checkbox"/>
Zuigbuis DN35, 0,5 m RVS	37	6.902-154.0	1 stuk(s)	35	500 mm			0,5 m lange roestvrijstalen zuigbuis (DN 35) voor stof-/waterzuiger. Ideaal voor frequent natzuigen en opzuigen van natte corrosieve media.	<input type="checkbox"/>
Zuigbuizen, kunststof									
Zuigbuis DN35, 0,5 m kunststof	38	6.900-384.0	1 stuk(s)	35	500 mm			Kunststof	<input type="checkbox"/>

■ Bij de levering inbegrepen □ Beschikbaar toebehoren

NT 27/1 ADV 1.428-520.0

KÄRCHER



		Artikelnr.	Aantal	Nominale diameter	Lengte		Prijs	Beschrijving
Zuigslangen compleet (clipsysteem)								
Zuigslang 2,5 m met bocht klem DN 35	1	4.440-626.0	1 stuk(s)	DN 35	2,5 m			Met bocht, C DN 35. <input checked="" type="checkbox"/>
Saug Schlauch, elektrisch leitend	2	4.440-653.0	1 stuk(s)	DN 35	2,5 m			Met bocht, elektrisch geleidend, C DN 35. <input type="checkbox"/>
Reparatiesets								
Reparatieset (C35) nat- en droog-zuiger oud	3	2.639-682.0	1 stuk(s)	C- 35				Reparatieset zuigslang (clipsysteem). <input type="checkbox"/>
Zuigslangen (clipsysteem)								
Zuigslang 4 m bajonetclip DN 35	4	6.906-241.0	1 stuk(s)	DN 35	4 m			Met bajonet- en clipaansluiting. <input type="checkbox"/>
Zuigslang 2,5 m bajonetsluiting DN 35 elektrisch geleidend	5	6.906-275.0	1 stuk(s)	DN 35	2,5 m			Met bajonet- en clipaansluiting, elektrisch geleidend, C 35. <input type="checkbox"/>
Zuigslang 4 m bajonetsluiting DN 35 elektrisch geleidend	6	6.906-500.0	1 stuk(s)	DN 35	4 m			<input type="checkbox"/>
Zuigslangen compleet								
Zuigslang compleet.	7	4.440-287.0	1 stuk(s)	DN 35	4 m			Kunststof. <input type="checkbox"/>
Hose connection								
Verbindingsstuk, DN 32/35, met inwendige schroefdraad	8	6.902-077.0	1 stuk(s)	DN 32				Voor het verbinden van 2 zuigslangen (niet ESB 28 en 34). <input type="checkbox"/>
Verlengslangen (clipsysteem)								
Verlengslang	9	6.906-237.0	1 stuk(s)	DN 32	2,5 m			Voor alle C 32- en C 35-slangen. <input type="checkbox"/>

Bij de levering inbegrepen Beschikbaar toebehoren



		Artikelnr.	Aantal	Nominale diameter		Prijs	Beschrijving	
Aansluitadapter voor elektrisch gereedschap, clip-on, elektrisch geleidend								
Aansluitmuffe Elektrowerkzeug C 35, EL	1	5.453-042.0	1 stuk(s)	35 mm			Kunststof, geschikt voor DN 26-36 (Te / Eco M / H), elektrisch geleidend. Alleen voor NT-zuigers	<input checked="" type="checkbox"/>
Aansluitstuk elektrisch gereedschap C 35, elektrisch geleidend	2	5.453-048.0	1 stuk(s)	35 mm			Binnen Ø 25,4 mm / buiten Ø 34,6 mm / 38 mm elektrisch geleidend. Alleen voor NT-zuigers	<input type="checkbox"/>
	3	5.453-050.0	1 stuk(s)	35 mm			Binnen Ø 27 mm / buiten Ø 36,5 mm / 38,8 mm elektrisch geleidend. Alleen voor NT-zuigers	<input type="checkbox"/>
Aansluitstuk C-DN (van clip naar conus), elektrisch geleidend								
Aansluitstuk C DN 35	4	5.407-112.0	1 stuk(s)	35 mm			Verbindt C 35 slang met DN 35 elektrisch geleidend toebehoren	<input type="checkbox"/>
Aansluitstuk C DN 40	5	5.407-109.0	1 stuk(s)	C-DN 40			Verbindt C 40 slang met DN 35 elektrisch geleidend toebehoren	<input type="checkbox"/>
	6	5.407-111.0	1 stuk(s)	40 mm			Verbindt C 40 slang met DN 40 elektrisch geleidend toebehoren	<input type="checkbox"/>
Aansluitstuk elektrisch gereedschap, schroefaansluiting								
Aansluitstuk elektrisch gereedschap, schroefbaar, DN 35	7	5.453-016.0	1 stuk(s)	35 mm			Kunststof, geschikt voor DN 26-36, elektrisch geleidend	<input type="checkbox"/>
	8	5.453-026.0	1 stuk(s)	35 mm			Binnen Ø 28,6 mm / buiten Ø 37,3/38,8 mm, elektrisch geleidend	<input type="checkbox"/>
	9	6.902-059.0	1 stuk(s)	35 mm			Binnen Ø 32 mm / buiten Ø 39 mm	<input type="checkbox"/>
	10	6.902-095.0	1 stuk(s)	35 mm			Binnen Ø 28,6 mm / buiten Ø 34/38,8 mm, elektrisch geleidend	<input type="checkbox"/>
Reductiestukken								
Reductiestuk	11	5.407-108.0	1 stuk(s)	40 mm			Van C-40 slang naar schroefstuk DN 35	<input type="checkbox"/>
Verloophuls NT met clipsysteem voor zuigslangen DN 40 tot toebehoren DN 35	12	5.407-113.0	1 stuk(s)	40 mm			Reductiestukken van C-40 naar C-35	<input type="checkbox"/>
Reductiestuk (buis -> zuigmond)								
Reductiestuk	13	6.902-017.0	1 stuk(s)	40 mm			Van DN 40 naar 35, kunststof	<input type="checkbox"/>
Reductiestuk van DN 35 op DN 32	14	6.902-072.0	1 stuk(s)	35 mm			Van DN 35 naar 32, metaal	<input type="checkbox"/>
Set reductiestukken / verlengstukken								
Set reductie- / verlengstukken	15	2.860-117.0	1 stuk(s)				DN 40/35, DN 35/32 (buis -> zuigmond), kunststof	<input type="checkbox"/>

■ Bij de levering inbegrepen □ Beschikbaar toebehoren

NT 27/1 ADV 1.428-520.0



		Artikelnr.	Aantal	Breedte			Prijs	Beschrijving	
Overig toebehoren NT									
Cycloon voorafscheider CS 40 Me	1	2.863-026.0	1 stuk(s)					De zeer efficiënte cycloonvoorafscheider CS 40 Me voor alle Kärcher NT stof-/waterzuigers is een speciaal ontwikkelde accessoire voor situaties met fijn stof in de bouw of industrie.	<input type="checkbox"/>

■ Bij de levering inbegrepen Beschikbaar toebehoren

NT 27/1 ADV 1.428-520.0



		Artikelnr.	Lengte	Kleur	Aantal	Prijs	Beschrijving	
Overige								
Verlengsnoer	1	6.647-022.0	20 m		1 stuk(s)		20 m	<input type="checkbox"/>

■ Bij de levering inbegrepen Beschikbaar toebehoren



DOORNENBAL
Reinigingsystemen

Kruisboog 41 | 3905 TE | Veenendaal

0318-514705

info@doornenbalbv.nl

www.doornenbalbv.nl