



BR 47/35 Esc

Machine voor basis- en onderhoudsreiniging van liften en loopbanden met een prestatie van 2 tot 3 liften/loopbanden per uur.

1 Buitengewone zuigcapaciteit

- Dankzij de 2 zeer krachtige zuigturbines in combinatie met 4 rechte zuigslangen en de juiste kammen wordt het aangebrachte water op betrouwbare wijze weer opgezogen.
- Voorkomt dat water in de machineschacht van de roltrap druppelt.

2 Op de roltrap afgestemd

- Kammen die de gleuven van de roltrappen afsluiten, zorgen voor de noodzakelijke onderdruk.
- Voor verschillende typen roltrappen zijn verschillende kammen verkrijgbaar. Het vocht wordt zo weer optimaal van de roltrap gezogen.

3 Buitengewoon goede zuigcapaciteit

- Voorkomt dat water in de machineschacht van de roltrap druppelt.

4 Comfortabel achteraan op het apparaat staan tijdens de werkzaamheden.

- Voor een eenvoudige bediening



BR 47/35 Esc

- Reinigt roltrappen en rolpaden terwijl deze gewoon in werking zijn
- Uitgerust met standaardwasborstel en opnameborstel
- Water wordt betrouwbaar opgezogen

Technische gegevens


Artikelnr.	1.310-109.0	
EAN Code	4039784470019	
Werkbreedte	mm	470
Werkbreedte borstel	mm	470
Werkbreedte zuigen	mm	470
Schoon-/vuilwaterreservoir	l	35 / 35
Borsteltoerental	Omw/min	870 - 1090
Vermogen borstelmotor	W	1100
Zuigturbine	W	800
Geluidsniveau	dB(A)	75
Huidig type:	V / Hz	220 - 240 / 50 - 60
Gewicht (incl. accessoires)	kg	90
Afmetingen (l x b x h)	mm	1129 × 480 × 1031

Uitrusting

Reinigingsborstel	■
Opnameborstels	■
Werking op elektriciteit	■
Zuigturbine	W 800
■ Bij de levering inbegrepen	

BR 47/35 ESC 1.310-109.0

KÄRCHER



			Artikelnr.	Mate van hardheid	Kleur	Aantal	Prijs	Beschrijving	
Borstels									
Borstel standaard	1	5.762-266.0	Zacht	wit	1 stuk(s)			Het apparaat heeft 2 stuks nodig. Voor reiniging bij normale vervuiling.	<input checked="" type="checkbox"/>
Borstels, opnameborstels	2	5.762-268.0		zwart	1 stuk(s)			Het apparaat heeft 2 stuks nodig.	<input checked="" type="checkbox"/>
Borstel hard	3	5.762-267.0	hard	zwart	1 stuk(s)			Het apparaat heeft 2 stuks nodig. Voor het verwijderen van hardnekkig vuil op niet-kwetsbare oppervlakken.	<input type="checkbox"/>
Overige									
Geleiderail standaard	4	5.032-932.0			1 stuk(s)			Geleiderail standaard.	<input checked="" type="checkbox"/>
Cleuvenkrabber	5	6.369-507.0			1 stuk(s)			KONE + Schindler; voor het handmatig verwijderen van vastzittend vuil zoals steentjes.	<input type="checkbox"/>
	6	6.369-508.0			1 stuk(s)			Thyssen + OTIS; voor het handmatig verwijderen van vastzittend vuil zoals steentjes.	<input type="checkbox"/>
Template set profiel BR 47/35 ESC	7	4.369-000.0			1 stuk(s)				<input type="checkbox"/>
Inloop-/uitloopkammen									
Inloopkammen, grijs	8	6.369-509.0			2 stuk(s)			KONE, O&K.	<input type="checkbox"/>
Uitloopkammen, grijs	9	6.369-519.0			2 stuk(s)				<input type="checkbox"/>
Inloopkammen, zwart	10	6.369-510.0			2 stuk(s)			OTIS, FUJITEL, MONTGOMERY.	<input type="checkbox"/>
Uitloopkammen, zwart	11	6.369-520.0			2 stuk(s)				<input type="checkbox"/>
Inloopkammen, groen	12	6.369-511.0			2 stuk(s)			Schindler, Westinghouse, MITSUBISHI.	<input type="checkbox"/>
Uitloopkammen, groen	13	6.369-521.0			2 stuk(s)				<input type="checkbox"/>
Inloopkammen, wit	14	6.369-512.0			2 stuk(s)			CNIM, DONG YANG, HITACHI, TOSHIBA.	<input type="checkbox"/>
Uitloopkammen, wit	15	6.369-522.0			2 stuk(s)				<input type="checkbox"/>
Inloopkammen, blauw	16	6.369-914.0			2 stuk(s)			OTIS, Model 622 en 913.	<input type="checkbox"/>
Uitloopkammen, blauw	17	6.369-915.0			2 stuk(s)				<input type="checkbox"/>
Inloopkammen	18	6.371-272.0			2 stuk(s)			Inloopkammen voor de roltrappen van Thyssen-Krupp en Fujitec.	<input type="checkbox"/>
Geleidingskam geel	19	6.371-273.0			2 stuk(s)			Uitloopkammen voor de roltrappen van Thyssen-Krupp en Fujitec.	<input type="checkbox"/>
Inloopkammen, oranje	20	6.371-321.0			2 stuk(s)			Thyssen-Krupp, model FT 983.	<input type="checkbox"/>
Uitloopkammen, oranje	21	6.371-322.0			2 stuk(s)				<input type="checkbox"/>
Handpads									
Handpads	22	6.369-513.0	Middel	groen	5 stuk(s)			Fa. KONE, groen, voor het handmatig reinigen van verticale vlakken.	<input type="checkbox"/>
	23	6.369-514.0	Middel	groen	5 stuk(s)			Fa. OTIS, voor het handmatig reinigen van verticale vlakken.	<input type="checkbox"/>
	24	6.369-515.0	Middel	groen	5 stuk(s)			Fa. Schindler, voor het handmatig reinigen van verticale vlakken.	<input type="checkbox"/>
	25	6.369-516.0	Middel	groen	5 stuk(s)			Fa. Thyssen, voor het handmatig reinigen van verticale vlakken.	<input type="checkbox"/>

■ Bij de levering inbegrepen □ Beschikbaar toebehoren

BR 47/35 ESC 1.310-109.0



1



2

		Artikelnr.	Lengte	Kleur	Aantal	Prijs	Beschrijving	
Overige								
Verlengsnoer	1	6.647-022.0	20 m		1 stuk(s)		20 m	<input type="checkbox"/>
Doseringshulpmiddelen								
Reinigingsmiddeldoseerstation, wandmodel DS 3	2	2.641-811.0			1 stuk(s)		Aangesloten op de waterkraan wordt het schoonwaterreservoir gevuld met water en reinigingsmiddel in een instelbare verdunning. Ook in combinatie met het ABS-vulsysteem. Incl. terugstroomblokkering (DIN EN 1717).	<input type="checkbox"/>

■ Bij de levering inbegrepen □ Beschikbaar toebehoren