



## BRS 43/500 C

Levert uitstekende reinigingsresultaten en zorgt ervoor dat tapijten binnen 20 minuten voldoende droog zijn om opnieuw te kunnen belopen. Het apparaat reinigt tapijten grondig met behulp van encapsulation-technologie (inkapseling) en een minimum aan inspanningen en storingstijden.

### 1 2 contraroterende walsborstels

- Hoge reinigingscapaciteit door hoge borstedruk.
- Reinigt de vezels gelijktijdig vanaf 2 kanten en richt de vezels op.

### 2 2 in 1

- Vezels reinigen en vegen in 1 werkfase.
- Incl. vuilreservoir.



## BRS 43/500 C

- Geïntegreerde iCapsol-tank
- Bewegingsneutraal door contraroterende walsborstels
- Met veeginstallatie

### Technische gegevens

Artikelnr.	1.006-671.0	
EAN Code	4039784497979	
Oppervlakteprestatie (basisreiniging / tussentijdse reiniging iCapsol)	m <sup>2</sup> /u	300
Sproeidruk tussenreiniging	bar	3,4
Sproeihoeveelheid tussenreiniging	l/min	0,38
Schoon-/vuilwaterreservoir	l	7,5
Vermogen borstelmotor	W	370
Gewicht	kg	25
Afmetingen (l x b x h)	mm	400 × 460 × 1160

### Uitrusting

Werkrichting	Voorwaarts of achterwaarts	
iCapsolbedrijf	■	
iCapsol-tank on-board	■	
Aantal walsborstels	stuk(s)	2
■ Bij de levering inbegrepen		

# BRS 43/500 C

## 1.006-671.0



1



2

		Artikelnr.	Mate van hardheid	Lengte	Kleur	Aantal	Prijs	Beschrijving	
<b>Walsborstel</b>									
Walsborstel	1	8.640-259.0		430 mm		1 stuk(s)		Standaard. 2 stuks nodig.	<input checked="" type="checkbox"/>
	2	8.629-774.0		430 mm		1 stuk(s)		Voor wol.	<input type="checkbox"/>

Bij de levering inbegrepen
  Beschikbaar toebehoren