



Telescoopsteel TL 7 F

Telescoopstelen TL 7 F met een reikwijdte tot wel 7 meter en gemaakt van stevig lichtgewicht glasvezel. Met praktische snelvergrendelingen voor eenvoudig in- en uitschuiven.




1 Multifunctioneel inzetbaar

- Voor ramen-, gevels- en zonnepanelenreiniging met osmosewater.
- Voor hogedrukreiniging of voor lagedrukreiniging met wasborstels.



2 Maximale ergonomie

- Snelvergrendelingen voor het snel en makkelijk losmaken van de steeklemmen.
- Draaibare sokkel: zorgt voor gemakkelijk en ergonomisch werken.



3 Zeer gebruiksvriendelijk

- Gereedschapsloze afstelling van de klemwerking van de snelvergrendelingen.
- Met klemmen om de waterslang buiten de steel te geleiden.



4 Maximale zekerheid

- Voelbare en zichtbare uittrekstopper voorkomt onbedoeld uit elkaar halen.
- Elektrisch niet geleidend basis-steeldeel.



Telescoopsteel TL 7 F

Technische gegevens

Artikelnr.		4.762-609.0
EAN Code		4054278716206
Lengte van de telescopische buis	m	2-7
Watertoevoer temperatuur	°C	max. 60
Materiaal		Glasvezel
Elements		5
Aansluitdraad		M 18
Gewicht incl. verpakking	kg	5,1

Uitrusting

Tool less clamp force adjustment	■
	■
	■
	■

TELESCOOPSTEEL TL 7 F

4.762-609.0



		Artikelnr.	Waterop- brengst	Watertoevoer temperatuur	Lengte	Lengte	Prijs	Beschrijving	
Teleskopstangen									
TL Lagedrukadapter	1	4.580-097.0		max. 40 °C				De TL-lagedrukadapter bestaat uit een kogelkraan voor montage zonder gereedschap op watervoerende telescoopstelen. Speciaal geschikt voor toepassing op roterende hogedrukborstels.	<input type="checkbox"/>
TL hogedrukadapter	2	4.775-154.0		max. 60 °C				TL hogedrukadapter: Flexibel gemonteerd hogedrukpistool voor hogedrukreiniging met telescoopstelen. Ergonomisch, eenvoudig te monteren, geschikt voor rechts- en linkshandigen.	<input type="checkbox"/>

Beschikbaar toebehoren

TELESCOOPSTEEL TL 7 F

4.762-609.0

KÄRCHER



		Artikelnr.	Waterop- brengst	Watertoevoer temperatuur	Lengte	Lengte	Prijs	Beschrijving	
Schläuche									
TL hogedrukslang 7 meter	1	6.392-978.0		max. 155 °C				Hoogkwalitatieve, flexibele hogedrukslang (met rubberen cover) voor de zonnepanelenreiniger iSolar TL 7. De buitenmantel heeft bijzonder goede glijdende eigenschappen bij het uit- en intrekken van de telescopische stang.	<input type="checkbox"/>
Waterslang 25m	2	6.392-578.0		max. 60 °C				Waterslang (25 m) voor het aansluiten van de wateraansluiting en borstels gemonteerd op telescoopstangen bij het reinigen van ramen, gevels en zonnepanelen.	<input type="checkbox"/>
Waterslang 50m	3	6.392-579.0		max. 60 °C				50 m lange, transparante waterslang als toevoerleiding voor de borstels gemonteerd op telescopische palen bij het reinigen van ramen, gevels en zonnepanelen.	<input type="checkbox"/>

Beschikbaar toebehoren

TELESCOOPSTEEL TL 7 F 4.762-609.0



		Artikelnr.				Prijs	Beschrijving	
Machinetoebehoren								
Schouderband Universal	1	2.042-016.0					Ergonomischer en comfortabeler, allround inzetbare schouderband. Voor langdurig werken zonder vermoeid te raken met bijvoorbeeld bladblazers, grastrimmers of Multi-Tool's van Kärcher.	<input type="checkbox"/>

Beschikbaar toebehoren