



B 150 R + D 90

B 150 R + D90: perfect voor middelgrote oppervlakken van 3000 tot 6000 m². De compacte zitschrob-/zuigmachine met batterij-aandrijving heeft 2 discborstels (werkbreedte van 90) en 2 reservoirs van 150 l.



1 Configureerbaar apparaat

- Uitvoeringsdetails naar keuze.
- Optimale afstemming van de machine op verschillende reinigingsseisen.

2 KIK-System

- Beter beveiligd tegen een foutieve bediening.
- Minder servicekosten.

3 Auto-Fill (optioneel)

- Automatische vulling van het schoonwaterreservoir.
- Wanneer u de verswaterslang aansluit stopt het vullen automatisch wanneer de tank vol is.

4 Geen overlopen.

- Batterijtypen: onderhoudsvrij 36 V/180 Ah, onderhoudsarm 36 V/180 Ah, onderhoudsvrij 36 V/240 Ah, onderhoudsarm 36 V/240 Ah.



B 150 R + D 90

Technische gegevens

Bestelnr.		1.246-020.2
Werkbreedte borstel	mm	900
Werkbreedte zuigen	mm	1080
Schoon-/vuilwaterreservoir	l	150 / 150
Theoretische oppervlakteprestatie	m ² /h	5400
Borsteltoerental	Omw/min	180
Borsteldruk	g/cm ²	-34
Batterij voltage	V	36
Max. vermogen	W	bis zu 2800
Gewicht	kg	239
Afmetingen (l x b x h)	mm	1790 × 910 × 1410
Geluidsniveau	dB/A	61

Uitrusting

Discborstel	■
Aandrijving	■
Automatische waterstop	■
DOSE	■
Zijbezems	■
Twee-tank-systeem	■

■ Bij de levering inbegrepen

TOEBEHOREN VOOR B 150 R + D 90

1.246-020.2



		Bestelnr.	Hardheid/ Borsteltype	Diameter	Kleur	Aantal	Prijs	Beschrijving	
Scheibenbürsten									
Scheibenbürste	1	4.905-003.0	Middel	450 mm	rood	1 stuk(s)		Discborstel, medium-hard, rood, diameter 450 mm. Voor normaal gebruik. Ook verkrijgbaar voor kwetsbare vloeren. Borstelharen: Polypropyleen, 0,6 mm dik, 40 mm lang.	<input checked="" type="checkbox"/>
	2	4.905-005.0	Zeer zacht	450 mm	wit	1 stuk(s)		Zeer zacht, voor het reinigen van kwetsbare oppervlakken en voor polijsten.	<input type="checkbox"/>
	3	4.905-004.0	Zacht	450 mm	naturel	1 stuk(s)		Gemaakt van natuurlijke vezels voor sprayreinen en polijsten.	<input type="checkbox"/>
	4	4.905-006.0	hard	450 mm	zwart	1 stuk(s)		Discborstel, hard, zwart, diameter 450 mm. Voor hardnekkig vuil en regulier reinigen. Alleen voor niet kwetsbare vloeren. Borstelharen: Grit Tynex 180, dikte 1 mm, lengte 41 mm.	<input type="checkbox"/>

Bij de levering inbegrepen
 Beschikbaar toebehoren

TOEBEHOREN VOOR B 150 R + D 90

1.246-020.2



		Bestelnr.				Prijs	Beschrijving	
Bürstenköpfe								
Borstelkop D 90 S	1	2.763-008.0					Borstelkop met 2 discborstels, snelwisselsysteem voor de borstels 90 cm werkbreedte en instelbare hoogte van de zijranden	■

Bij de levering inbegrepen
 Beschikbaar toebehoren

TOEBEHOREN VOOR B 150 R + D 90

1.246-020.2

KÄRCHER



		Bestelnr.	Lengte	Kleur	Aantal	Prijs	Beschrijving	
Overige								
		1	5.035-344.0	geel	1 stuk(s)		Met de gele KIK-sleutel kan de gebruiker nooit zelf aanpassingen doen.	■
		2	5.035-348.0	grijs	1 stuk(s)		De grijze KIK-sleutel is voorbehouden voor de supervisor, die hiermee toegangsrechten kan verlenen aan de gebruikerssleutel.	■
		3	6.680-124.0	1,5 m	1 stuk(s)		1.500-mm vulslang voor eenvoudig vullen via waterkraan. Met universele tapse fitting voor alle standaard kranen.	□
		4	2.643-310.0		1 stuk(s)			□
		5	4.035-076.0	wit	1 stuk(s)			□
		6	4.035-408.0	geel	5 stuk(s)		Met de gele KIK-sleutel kan de gebruiker geen instellingen aanpassen. Geleverd aantal: 5 stuks.	□
		7	4.035-064.0	wit	5 stuk(s)			□
		8	2.034-000.0					□
		9	5.388-133.0		1 stuk(s)			□
Wielen/Banden								
		10	6.438-006.0	grijs	1 stuk(s)		Voor betere hechting en meer veiligheid, ook bij bochten, is dit oliebestendige achterwiel voor onze zitschrob-zuigmachine B 150 R. (U hebt 2 stuks nodig.)	□
		11	6.435-810.0	violet	1 stuk(s)		De combinatie van bijzondere bandsamenstelling en V-profiel van deze oliebestendige voorwielband vergroot de tractie en zorgt voor zeer goede hechteigenschappen op gladde vloeren.	□
		12	6.438-008.0					□
Zuigstrips								
		13	2.763-031.0		1 stuk(s)			□
Homebase toebehoren								
		14	4.035-514.0		1 stuk(s)			□
		15	4.035-406.0		1 stuk(s)		De Box-set biedt voldoende ruimte voor het opbergen van drie flessen reinigingsmiddel met doekjes, schrapers, extra vuilniszakken, handschoenen, etc.	□
		16	5.035-488.0		1 stuk(s)		Bevestiging voor verschillende haken en clips aan de machine.	□
		17	6.980-077.0		1 stuk(s)		Dubbele haak voor de bevestiging van vuilzakken, enz. aan de machine. Enkel voor gebruik in combinatie met de adapter Homebase 5.035-488.0.	□
		18	6.980-078.0		1 stuk(s)		Zwabberclip om een zwabber/mop aan de machine te bevestigen. Enkel voor gebruik in combinatie met de adapter Homebase 5.035-488.0.	□
		19	6.980-080.0		1 stuk(s)			□
		20	4.035-515.0		1 stuk(s)			□
		21	4.070-075.0		1 stuk(s)			□
Dosierhilfen								
		22	2.641-811.0		1 stuk(s)		Aangesloten op de waterkraan wordt het schoonwaterreservoir gevuld met water en reinigingsmiddel in een instelbare verdunning. Ook in combinatie met het ABS-vulsysteem. Incl. terugstroomblokkering (DIN EN 1717).	□

■ Bij de levering inbegrepen □ Beschikbaar toebehoren

TOEBEHOREN VOOR B 150 R + D 90

1.246-020.2

KÄRCHER




		Bestelnr.	Hardheid/ Borsteltype	Diameter	Kleur	Aantal	Prijs	Beschrijving	
Mikrofaserpads									
Microvezelpads	1	6.369-960.0	Microvezel	457 mm	wit	5 stuk(s)		Uitmuntende reinigingskracht. Reinigt zelfs de poriën van aardewerktegels.	<input type="checkbox"/>
Pads									
Pad	2	6.369-024.0	middelzacht	457 mm	rood	5 stuk(s)		5 pads, medium-zacht, rood, diameter 457 mm. Voor het reinigen van alle vloeren. Geschikt voor bv. D 90.	<input type="checkbox"/>
	3	6.369-023.0	middelhard	457 mm	groen	5 stuk(s)		5 pads, medium-hard, groen, diameter 457 mm. Voor het verwijderen van hardnekkig vuil en regulier reinigen. Geschikt voor bv. D 90.	<input type="checkbox"/>
	4	6.369-022.0	hard	457 mm	zwart	5 stuk(s)		5 pads, hard, zwart, diameter 457 mm. Voor het verwijderen van hardnekkig vuil en regulier reinigen. Geschikt voor bv. D 90.	<input type="checkbox"/>
Padtreibteller									
Meeneemschijf	5	4.762-493.0		445 mm		1 stuk(s)		Past op D 90. Voor reinigen met pads. Met snelkoppeling en middenvergrendeling.	<input type="checkbox"/>
Diamantpads									
Diamantpad	6	6.371-258.0	grof	457 mm	wit	5 stuk(s)		Witte diamantpad (grof) met een diameter van 457 mm voor grove reiniging en herstel. Verwijdert kleine krasjes en zorgt voor een schoon, zijdemat oppervlak.	<input type="checkbox"/>
	7	6.371-259.0	Middel	457 mm	geel	5 stuk(s)		Gele diamantpad (middel) met een diameter van 457 mm voor grove reiniging en herstel. Verwijdert fijne krasjes en zorgt voor een nog homogener en glanzender oppervlak.	<input type="checkbox"/>
	8	6.371-239.0	fijn	457 mm	groen	5 stuk(s)		Groene diamantpad (fijn) met een diameter van 457 mm. Voor het polijsten van vloeren met een hoogglanzende toplaag en het snel polijsten van terrazzo en vloeren van natuursteen.	<input type="checkbox"/>
Melaminpads									
	9	6.371-024.0		457 mm		2 stuk(s)			<input type="checkbox"/>

■ Bij de levering inbegrepen □ Beschikbaar toebehoren

TOEBEHOREN VOOR B 150 R + D 90

1.246-020.2

KÄRCHER



		Bestelnr.	Lengte	Kleur	Aantal	Prijs	Beschrijving	
Zuigbalk compleet								
Zuigbalk	1	4.777-403.0	1060 mm	transparant	1 stuk(s)		Recht, met steunwielen. Zuigstrips van oliebestendig en transparant polyurethaan.	<input type="checkbox"/>
	2	4.777-413.0	1060 mm	transparant	1 stuk(s)		Gebogen, met steunwielen. Zuigstrips van oliebestendig en transparant polyurethaan.	<input type="checkbox"/>
V-Zuigbalk	3	4.777-078.0	1200 mm	transparant	1 stuk(s)		V-vormiger Saugbalken mit 1200 mm Länge und einstellbaren Stützrollen. Ölfeste, geriffelte Sauglippen aus robustem Polyurethan für alle gängigen Böden. Besondere Gleitfähigkeit auf Fugen.	<input type="checkbox"/>
Zuigstrips voor zuigbalken								
Zuigstrips	4	6.273-206.0	1080 mm	transparant	2 -delig		Ingesneden, oliebestendig.	<input type="checkbox"/>
	5	6.273-209.0	1080 mm	transparant	2 -delig		Standaard, geribbeld, oliebestendig.	<input type="checkbox"/>
	6	6.273-215.0	1080 mm	blauw	2 -delig		Geribbeld, van natuurrubber.	<input type="checkbox"/>
Sauglippen	7	6.273-293.0	1080 mm	transparant	2 -delig		Gesloten, oliebestendig, voor vloeren met structuur.	<input type="checkbox"/>
Sauglippen für V-Saugbalken	8	6.273-016.0	1334 mm	transparant	2 -delig		Geriffeltes Sauglippenset für alle gängigen Böden. Aus ölfestem, transparentem Polyurethan mit hoher Standzeit und speziell für V-förmigen, 1200 mm langen Saugbalken entwickelt.	<input type="checkbox"/>

■ Bij de levering inbegrepen Beschikbaar toebehoren

TOEBEHOREN VOOR B 150 R + D 90

1.246-020.2



1



4

		Bestelnr.	Lengte	Diameter	Aantal	Prijs	Beschrijving	
Overige aanbouwsets								
Zuigslang toebehoren	1	4.444-015.0	3,25 m		1 stuk(s)			<input type="checkbox"/>
	2	2.034-001.0						<input type="checkbox"/>
Zwaailicht	3	4.035-516.0			1 stuk(s)			<input type="checkbox"/>
Automatisch vulsysteem Auto-Fill	4	4.035-345.0			1 stuk(s)			<input type="checkbox"/>
Aanbouwset sproei-extractie								
Aanbouwset sproei-extractie	5	2.642-058.0			1 stuk(s)		De aanbouwset "Sproeiogen" voor eenvoudig reinigen van plekken die met de machine slecht bereikbaar zijn zoals randen en sokkels.	<input type="checkbox"/>

Bij de levering inbegrepen
 Beschikbaar toebehoren

TOEBEHOREN VOOR B 150 R + D 90

1.246-020.2



		Bestelnr.	Aantal	Batterij voltagge	Capaciteit batterij	Batterijtype	Prijs	Beschrijving	
Batterijen									
Batterijset	1	4.035-988.0	1 stuk(s)	36 V	180 Ah	Onderhouds-arm			<input type="checkbox"/>
	2	4.654-307.0	6 -delig	36 V	180 Ah	Onderhoudsvrij			<input type="checkbox"/>
	3	4.654-306.0	6 -delig	36 V	240 Ah	Onderhoudsvrij			<input type="checkbox"/>
	4	4.035-987.0	1 stuk(s)	36 V	240 Ah	Onderhouds-arm			<input type="checkbox"/>
Toebehoren voor batterijen									
Reservoir met wandhouder	5	2.641-243.0	1 stuk(s)			Onderhouds-arm		Voorraadsysteem voor het bijvullen van natte accu's	<input type="checkbox"/>
Reservoir	6	2.641-244.0	1 stuk(s)			Onderhouds-arm			<input type="checkbox"/>

■ Bij de levering inbegrepen Beschikbaar toebehoren

TOEBEHOREN VOOR B 150 R + D 90

1.246-020.2



		Bestelnr.	Aantal	Nominale diameter	Breedte	Lengte	Prijs	Beschrijving	
Overig									
Behälter Reinigungsmittel, komplett	1	4.070-006.0	1 stuk(s)					Set bestehend aus Behälter für Reinigungsmittel und Adapter Home-Base. Zur Anbringung an Home-Base-Schiene.	<input type="checkbox"/>

Bij de levering inbegrepen
 Beschikbaar toebehoren